



Celex

Catálogo de productos

367 productos · Actualizado el 4 agosto, 2026 2:04 pm



(1.5X, 2.5X, 3.5X) Lupa para armazón de anteojos con luz LED L19180LED

Código: L19180LED

Categoría: Industrias, Librería, Óptica, Para armazon de anteojos

Medidas: 75x30 mm Aumentos: 1.5x, 2.5x, 3.5x Baterías: 3 LR1130



(10x) Lupa con luz LED 5005

Código: 5005

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica de bolsillo, Óptica

Medidas: Ø 19 mm Aumento: 10x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(10X) Lupa de doble lente acromático LC3025

Código: LC3025

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Medidas: Ø 13 mm Aumento: 10x



(10X) Lupa de doble lente acromático LC3040

Código: LC3040

Categoría: Ferretería Industrial, Industrias, Ingresos, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x

(10x) Lupa lente orgánica de apoyar LA10X

Código: LA10X

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Medidas: Ø 23 mm Aumento: 10x



(10x) Lupa relojero con luz LED giratoria de apoyar LR4100L

Código: LR4100L

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x Batería: 1 CR1616 (no incluidas)



(10x) Lupa relojero de gran diámetro de apoyar LR4000

Código: LR4000

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 10x



(15X) Lupa de doble lente acromático LC3023

Categoría: Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Lupas, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Lupa de doble lente acromatico Armazon de metal Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(15x) Lupa lente orgánica LA15X

Código: LA15X

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(2.5,5X) Lupa bifocal, autodesplegable con linterna y lapicera L0224

Código: L0224

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica de bolsillo, Óptica

Medidas: 50 mm Aumentos: 2.5x y 5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5x) Lupa de Mano plegable, con 2 posiciones y luz LED FHL85GLED

Código: FHL85GLED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas con mango, Óptica

Lente de cristal, cuerpo plástico. Dos posiciones. Medidas: 85x50mm Aumentos: 2.5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(20X) Lupa cuentahilos LC3027

Categoría: Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Lupas, Lupas cuentahilos amazon plegable de metal, lente cristal

Lupa cuentahilos simple lente organico, amazon de plastico. Aumento: 20x Medidas: Ø 20mm



(20X) Lupa de doble lente acromático LC3030

Código: LC3030

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Medidas: Ø 15 mm Aumento: 20x



(2X,4X) Lupa bifocal manos libres L8244

Código: L8244

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Lente orgánica. Incluye correa de soporte para usar con manos libres. Medidas: Ø 100 mm.

Aumentos: 2x, 4x



(2X,6X) Lupa bifocal manos libres con luz LED L8264LED

Código: L8264LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Lente orgánica. Para colgar. De pie. Medidas: Ø 107 mm Aumentos: 2x, 6x Batería: 3 AAA (no incluidas)



(2x) Lupa para armazón de anteojos 19156

Código: 19156

Categoría: Industrias, Librería, Óptica, Para armazon de anteojos

Lente orgánica Medidas: 115x39 mm Aumento: 2x



(3.5x) Lupa de mano con luz LED 7501GLED

Código: 7501GLED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con luz led, Óptica

Lente de cristal, cuerpo plástico. Medidas: Ø 50mm Aumento: 3.5x Baterías: 4 AA (no incluidas)



BALLOON

(30-60x) Lupa de alta graduación doble lente de cristal con luz LED 6022LED

Categoría: Alta graduación, Industrias, Ingresos, Instrumentos ópticos, Lupas, Óptica

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la "Roya", de la soja.

La luz LED permite mejorar la visión Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Aumento: 30x y 60x Medidas: 57x44x33mm. Ø21 y 22mm

Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



GALILEO
ITALY

(3x - 10x) Lupa retractil con clip para colgar P35T

Código: P35T

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica de bolsillo, Óptica

Lente orgánica, cuerpo plástico. Medidas:16x35mm - Ø 15mm Aumentos: 3x, 10x



BALLOON

(3x) Lupa Balloon de mano con luz LED 7501MGLED

Código: 7501MGLED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con luz led, Óptica

Lente de cristal, cuerpo plástico. Medidas: Ø 75 mm Aumento: 3x Baterías: 4 AA (no incluidas)



BALLOON

(40x) Lupa aro de metal con luz LED LM8340LED

Código: LM8340LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas con luz led, Óptica

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación con luz LED y detector de billetes LR4500LED

Código: LR4500LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Foco autoajustable Medidas: Ø 21 mm Aumento: 45x Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación lente de cristal con escala, luz LED y UV 4522LED

Código: 4522LED

Categoría: Alta graduacion, Industrias, Ingresos, Librería, Óptica

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la "Roya", de la soja. Foco ajustable, con iluminación led y UV. La luz LED permite mejorar la visión mientras que la UV puede utilizarse para revisar los billetes de diferentes divisas. Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Cuando la lupa se encuentra en foco con el objet...



(5X) Lupa de doble lente acromático LC3020

Código: LC3020

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos amazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Medidas: Ø 17 mm Aumento: 5x





(6x) Lupa cuentahilos lente orgánica y armazón de plástico LC7126

Código: LC7126

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable plastico, lente organica, Óptica
Medidas: Ø 26 mm Aumento: 6x



(8x) Lente orgánica y armazón de plástico LC7121

Código: LC7121

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable plastico, lente organica, Óptica
Medidas: Ø 21 mm Aumento: 8x



(8x) Lupa cuentahilos con luz LED y tornillo micrométrico LCT3060LED

Código: LC3060LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica
Medidas: Ø 30 mm Aumento: 8x Baterías: 2 SR925 (no incluidas)



(8X) Lupa cuentahilos LC3022

Categoría: Industrias, Instrumentos ópticos, Lupas, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Lupa cuentahilos simple lente organico, armazon de plastico. Aumento: 8x Medidas: Ø 20mm

(8x) Lupa lente orgánica 7504

Código: 7504

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de apoyar, Óptica

Foco ajustable. Medidas: Ø 23 mm Aumento: 8x



47.1013 Pluviometro analógico

Categoría: Pluviómetros

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m2 durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 245x84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Accesorio ADA200

Código: ADA200

Categoría: Accesorios de telescopios, Adaptadores ADA, Industrias, Óptica, Telescopios

Adaptador para cámaras fotográficas Ø 31.7 mm / 1.25"



Accesorio para Microscopios: MEYE10

Código: MEYE10

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. Medida: 8,5 mm



Accesorio para Microscopios: MEYE1016WF

Código: MEYE1016WF

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 16 mm



Accesorio para Microscopios: MEYE1018WF

Código: MEYE1018WF

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 18 mm



Accesorio para Microscopios: MEYE12.5

Código: MEYE12.5

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 12,5x. Medida: 7 mm



Accesorio para Microscopios: MEYE15

Código: MEYE15

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 15x. Medida: 4 mm



Accesorio para Microscopios: MEYE16

Código: MEYE16

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios
Ocular para Microscopio Profesional Aumento 16x. Medida: 4 mm



Accesorio para Microscopios: MOB10

Código: MOB10

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios
Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 10x



Accesorio para Microscopios: MOB100S

Código: MOB100S

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios
Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 100x



Accesorio para Microscopios: MOB10S

Código: MOB10S

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios
Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 10x



Accesorio para Microscopios: MOB4

Código: MOB4

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 4x



Accesorio para Microscopios: MOB40

Código: MOB40

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 40x



Accesorio para Microscopios: MOB40S

Código: MOB40S

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 40x



Accesorio para Microscopios: MOB4S

Código: MOB4S

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares, Óptica, Telescopios

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 4x



Adaptador de binocular a tripode BIN0010

Código: BIN0010

Categoría: Accesorios para sujecion

Adaptador de binocular a tripode



Adaptador de Metal para Oculares ADA1010M

Código: ADA1010M

Categoría: Adaptadores ADA

Adaptador ocular metal de 0.965"- 1.25"



Adaptador para cámara fotográfica digital ADA300

Código: ADA300

Categoría: Accesorios de telescopios, Adaptadores ADA, Industrias, Óptica, Telescopios

Compatible con todos los modelos de telescopios.



Adaptador para cámaras fotográficas ADA110

Código: ADA110

Categoría: Adaptadores ADA

Medidas: Ø 31.7 mm / 1.25"



Adaptador para cámaras fotográficas ADA400

Código: ADA400

Categoría: Adaptadores ADA

Adaptador para cámaras fotográficas digitales



Adaptador para cámaras réflex ADA500

Código: ADA500

Categoría: Adaptadores ADA

Requiere acople de anillo T



Adaptador para Oculares ADA1010

Código: ADA1010

Categoría: Adaptadores ADA

Para ocular de 31.7 a 24.5 mm



Adaptador Universal para cámara fotográfica ADA600

Código: ADA600

Categoría: Adaptadores ADA



Anemómetro digital AN2070

Categoría: Agricultura, Anemómetros, Industrias

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Fácilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del vien...



Anemómetro para Smartphone (iOS & Android) 42.6002.02

Código: 42.6002.02

Categoría: Anemómetros

Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro de valores máximos y promedios. Captura grafica en tiempo real y registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero (ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No ...



Anillo adaptador TRC125

Código: TRC125

Categoría: Adaptadores ADA

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Cannon



Anillo adaptador TRN125

Código: TRN125

Categoría: Adaptadores ADA

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Nikon





Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Código: 294.003

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Código: 294.001

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Código: 294.002

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Código: K1100120

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb

Barotermohigrometro TFA 20.2049

Código: 202.049

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista.
Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb



Binocular compacto 0821AX

Código: 0821AX

Categoría: Compactos, Industrias, Librería, Óptica

Binocular serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer.
Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.5º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm, Dist. Pupilar 10 Peso: 179g



Binocular compacto 0821NX

Código: 0821NX

Categoría: Compactos, Industrias, Librería, Óptica

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer.
Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.2º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm Dist. Pupilar 10.5 Peso: 179g



Binocular compacto 1025AX

Código: 1025AX

Categoría: Compactos, Industrias, Librería, Óptica

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer.
Recubierto en goma Aumento: 10x Ø del objetivo: 25 mm Ángulo de visión: 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar: 2.5 mm Dist. Pupilar: 10.3 Peso: 213g



Binocular compacto 1025NX

Código: 1025NX

Categoría: Compactos, Industrias, Librería, Óptica

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 10x Ø del objetivo 25 mm, Ángulo de visión 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar 2.5 mm Dist. Pupilar 10.3 Peso: 213g



Binocular con zoom 92750

Código: 92750

Categoría: Con zoom, Industrias, Librería, Óptica

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Green Aumento: 9-27x Ø del objetivo: 50 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 78m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1030 g



Binocular con zoom Z103060

Código: Z103060

Categoría: Con zoom, Industrias, Librería, Óptica

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Ruby Aumento: 10-30x Ø del objetivo: 60 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 62m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1668 g



Binocular con zoom ZA123670

Código: ZA123670

Categoría: Con zoom, Industrias, Librería, Óptica

Serie ZOOM. Lente Rubí, mayor luminosidad. Recubiertos en goma. Aumento: 12-36x Ø del objetivo: 70 mm Ángulo de visión: 3.6º y 2º Campo visual: 57 m / 1000 m Ø pupilar: 3.6 Peso: 1438 g



Binocular lente ruby 50-0750

Código: 50-0750

Categoría: Binoculares

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 7x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 9.0º Campo visual: 123 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 977g



Binocular lente ruby 50-0840

Categoría: Binoculares, Industrias, Instrumentos ópticos, Monoculares - Binoculares, Regalos Empresariales

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 8x Ø del objetivo: 40 mm Angulo de visión: 9.4º Campo visual: 149 m / 1000 m Ø pupilar: 5 mm Peso: 879g



Binocular lente ruby 50-1050

Código: 50-1050

Categoría: Binoculares

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 10x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 99 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1250

Código: 50-1250

Categoría: Binoculares

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 12x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 87m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1650

Código: 50-1650

Categoría: Binoculares

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 16x Ø del objetivo: 50 mm. Angulo de visión: 5º Campo visual: 73 m / 1000 m Ø pupilar: 4.2 mm. Peso: 1020 g



Binocular lente ruby 50-2050

Código: 50-2050

Categoría: Binoculares

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 20x Ø del objetivo: 50 mm. Angulo de visión: 5º Campo visual: 58 m / 1000 m Ø pupilar: 4.2 mm. Peso: 780 g



Brújula con burbuja de nivel, regla, lupa y termómetro CD51X

Código: CD51X

Categoría: Brújulas, Con termómetro y lupa, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Regalos Empresariales

Base de plástico transparente. Fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm - 85x30 mm



Brújula con cinta adherente para fijar 45R

Código: 45R

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para automotor

Con fluido amortizador Medidas: Ø 40 mm - 55x55 mm





GALILEO
ITALY

Brújula con cinta adherente para fijar, clip para notas y lapicero R60

Código: R60

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para automotor
Con fluido amortizador Medidas: Ø 30 mm - 70x40 mm



GALILEO
ITALY

Brújula con fluido amortizador CD701L

Código: CD701L

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para mapas
Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 45 mm - 31x74 mm



GALILEO
ITALY

Brújula con fluido amortizador CD703L

Código: CD703L

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para mapas
Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 47 mm - 160x52 mm



GALILEO
ITALY

Brújula con llavero CD201N

Código: CD201N

Categoría: Brújulas, Con llavero, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Regalos Empresariales
Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: Azul. Negro. Verde Medidas: Ø 20 mm

Brújula con llavero CD201V

Código: CD201V

Categoría: Brújulas, Con llavero, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: azul, negro, verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula con silbato, termómetro y correa CD2003

Código: CD2003

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 50x30 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero amarilla CD2002AMM

Código: CD2002AMM

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero Gris CD2002A

Código: CD2002A

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm





Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero negro CD2002AN

Código: CD2002AN

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula de base plástico negro para auto y barco CD5500

Código: CD5500

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para automotor

Cinta adherente para fijar Fluido amortizador Medidas: Ø 50 mm - 70x90 mm



Brújula de metal dorada con aro, tapa y freno CD0505G

Código: CD0505G

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 45 mm



Brújula de metal dorada estilo militar DD401G

Código: DD401G

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Regalos Empresariales

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm

Brújula de metal gris estilo militar DD405LG

Código: DD405LG

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm



Brújula de metal gris estilo militar FD103LAG

Código: FD103LAG

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm



Brújula de metal negra con aro, tapa y freno CD0501

Código: CD0501

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: 45 mm



Brújula de metal negra estilo militar DD403LW

Código: DD403LW

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Cuadrante negro. Puntos luminosos. Fluido amortizador Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm



Brújula de metal plateada con aro ACD07A

Código: ACD07A

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 34 mm



Brújula de metal plateada con aro CD013A

Código: CD013A

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 45 mm



Brújula de metal plateada con aro CD05NG

Código: CD05NG

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 40 mm



Brújula de metal plateada con aro, tapa y freno CD0505A

Código: CD0505A

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: 45 mm





Brujula de metal profesional CD4000

Categoría: Brújulas, De marcha, Instrumentos ópticos

Brujula de metal verde profesional con fluido, apunte pinula y correa. Cuadrante blanco, puntos luminosos. Fluido amortizador. Burbuja de nivel. Ocular de apunte y diferentes escalas de medicion. Medidas: Ø 50mm. 76x54mm



Brújula de metal verde estilo militar FD103LA

Código: FD103LA

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm



Brújula de plástico negro estilo militar DD201P

Código: DD201P

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD2005

Código: CD2005

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Brújula, espejo, gabinete hermético, resistente al agua y portaobjetos, chispero de magnesio y correa. Con fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm - 113x30 mm

Brújula de supervivencia 5 en 1 CD43L

Código: CD43L

Categoría: Brújulas, Con llavero, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Regalos Empresariales

Brújula, burbuja de nivel, mosquetón, linterna con luz led y destornillador. Fluido amortizador.

Medidas: Ø 32 mm



Brújula esférica negra con llavero 27KY

Código: 27KY

Categoría: Brújulas, Con llavero, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm



Brújula para auto con ventosa 35R

Código: 35R

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para automotor

Material: Plástico negro Con fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm - 55x30 mm



Brújula para automotor 30R

Código: 30R

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para automotor

Plástico negro Con fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm - 40x40 mm



Brújula para mapa con espejo CD363LV

Código: CD363LV

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para mapas

Regla con escala en base de plástico transparente, brilla en la oscuridad. Medidas: 183x64x21mm - Ø 36.3mm



Brújula para supervivencia 3 en 1 CD2007

Código: CD2007

Categoría: Brújulas, Con silbato, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Binocular, lupa, espejo y correa Con fluido amortizador Medidas: Ø 40 mm



Brújula plástica negra con aro, tapa y fluido amortizador CD507L

Código: CD507L

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 46 mm



Brújula plástica negra con aro, tapa y freno CD507

Código: CD507

Categoría: Brújulas, De bolsillo, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica

Medidas: Ø 46 mm





Brújula plástica negra y blanca estilo militar DD201PL

Código: DD201PL

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica
Con fluido amortizador Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula plástica traslúcida estilo militar con fluido DD210PL

Código: DD210PL

Categoría: Brújulas, De marcha, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica
Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula plástica verde con correa CD362L

Código: CD362L

Categoría: Brújulas, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica, Para mapas
Regla con escala en base de plástico transparente. Medidas: Ø 55 mm - 90x64 mm



Brújula sumergible con llavero CD30KY

Código: CD30KY

Categoría: Brújulas, Con llavero, Industrias, Instrumentos ópticos, Librería, Óptica
Base de plástico celeste Fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm



Cámara digital para telescopio DET030MP

Código: DET030MP

Categoría: Oculares DIGITALES

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Definición: 3 Mpx Formato: VGA 640x480 Tiempo de exposición: 0.065 msec a 4293 msec Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) - XP Windows 7 (32/64bit) Interface: USB Medidas: 3.84mm x 2.88mm



Colimador láser para telescopio LSC0020

Código: LSC0020

Categoría: Colimador

1,25" (Ø 31.7 mm) + Adaptador 2" Colimador láser para telescopios refractores y catadriópticos. El ocular de colimación para tomas de oculares de 1,25" es eficaz. Permite centrar fácilmente el espejo secundario y primario de su telescopios newtonianos, siendo el proceso de alineación de los espejos muy sencillo. El ocular de colimación es válido para cualquier telescopio refractor, sea de tubo ab...



Combitester de jardín 48.1000

Código: 481.000

Categoría: Agricultura, Para Suelo

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Código: 382.030

Categoría: Cronómetros, Industrias, Química

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44

Cuadruple timer digital con reloj TI250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Timers
 Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación Batería: LR44 x 2. No incluida Med...



Datalogger 31.1062.02

Categoría: Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Química

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la ca...



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Código: 30.3039.IT

Categoría: Agricultura, Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Veterinaria

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calen...



Datalogger Termohigrometro THD25000

Categoría: Alimentos, Dataloggers, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Transporte

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. L...



Detector de Fugas de Gas Luft DFG200

Código: DFG200

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales



Doble lupa de pie con luz LED L7097LED

Código: L7097LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Ideal para trabajos manuales y lectura Aumentos: 3x, 4.5x, 6x. Diámetro: Ø 97mm Medidas: 200x97x55mm Pilas: 3AA. (no incluidas) Cable USB



Enderezador de imagen ERE700

Código: ERE700

Categoría: Enderezador de imagen

De 1.5x de Ø 24.5mm/0.965pulgadas. Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F300X70/400X70/ F600X50/F700X60/F700X60TX




Enderezador de imagen ERE701

Código: ERE701

Categoría: Enderezador de imagen

Aumento 1.5x. 31.7mm/1.25". Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F700X76/F700X76TX.





Espejo MIR 203

Código: MIR 203

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo para Telescopio. Ovalo. Medidas:100x70mm.




Espejo MIR114

Código: MIR114

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:35x25mm.



Espejo MIR150

Código: MIR150

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:47x9mm.



Espejo MIR76

Código: MIR76

Categoría: Espejos Repuestos


Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas: 30x5mm

Espejo primario MIRPRI114

Código: MIRPRI114

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo primario para telescopio Ø 114mm




Espejo primario MIRPRI150

Código: MIRPRI150

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo primario para telescopio Ø 150mm




Espejo primario MIRPRI203

Código: MIRPRI203

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo primario para telescopio Ø 203mm



Espejo primario MIRPRI76

Código: MIRPRI76

Categoría: Espejos Repuestos

Espejo primario para telescopio Ø 76mm



Estación meteorológica analógica EMRG709

Código: EMRG709

Categoría: Estaciones meteorológicas

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad m...



Estacion Meteorologica Digital 35.1150.01

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador d...



Estacion Meteorologica Digital 35.1155.01

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador d...



Estacion Meteorologica Digital 35.1158.01GB

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



TFA

Estacion Meteorologica Digital WS1050

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Torricelli
ITALY

Estacion Meteorologica Digital WS2250

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica...



Torricelli
ITALY

Estación Meteorológica Digital WS80

Código: WS80

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronostico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas:127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Luft
Real Quality

Estación Meteorológica Digital WS90

Código: WS90

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
 Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 ...



Estación Meteorológica Digital WSC600TH

Código: WSC600 TH

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
 Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronostico meteorológico con 5 ...



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
 Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaci...



Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
 Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, prob...



Estación Meteorológica interior/exterior 35.1169.10

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exte...



Estación meteorológica TFA 20.1001

Código: 201.001

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

Código: 20.1037.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

Código: 20.1002.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica. Roble. TFA 20.1051

Código: 201.051

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C
H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



TFA

Filtro lunar FIL701

Código: FIL701

Categoría: Filtros Lunares

Ø24.5mm/1" El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.



Filtro lunar FIL704

Código: FIL704

Categoría: Filtros Lunares

Ø 31.7mm/1.25". El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.



Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Código: 442.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medición analógicos *

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm



TFA



Lente Barlow de 2x BWL600

Código: BWL600

Categoría: Barlows

24.5 mm / 1" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL602

Código: BWL602

Categoría: Barlows

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL604

Código: BWL604

Categoría: Barlows

Terminación en metal calidad superior 31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 601

Código: BWL601

Categoría: Barlows

24.5 mm / 1" Triplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 603

Código: BWL603

Categoría: Barlows

31.7 mm / 1.25" Triplica el aumento del ocular.



Lente de Barlow de 2x BWL607

Código: BWL607

Categoría: Barlows

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lupa alta graduación con doble lente de cristal, luz LED y UV 3025BLED

Categoría: Alta graduacion, Industrias, Librería, Óptica

Aumento 40x Diámetro 25mm Baterías 3 LR1130 (no incluidas)

GALILEO
ITALY



Lupa bifocal abre carta 1560

Código: 1560

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de lectura, Óptica

Lente orgánica. Medidas:198x25mm Diámetro: Ø 20mm Aumentos: 3x,12x.

BALLOON

Lupa binocular manos libres con triple luz LED LV7470

Código: LV7470

Categoría: Industrias, Laboratorios, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Luz f...



GALILEO
ITALY

Lupa binocular manos libres LV7410

Código: LV7410

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior reb...



GALILEO
ITALY

Lupa binocular manos libres LV7420

Código: LV7420

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior reb...



GALILEO
ITALY

Lupa binocular manos libres LV7428LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Lupa binocular lente orgánica con luz. Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cinco lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular y tres tipos lentes monoculares. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superf...



GALILEO
ITALY

Lupa binocular manos libres LV7460

Código: LV7460

Categoría: Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica

Lente Orgánica con soporte para adosar a la cabeza. Sistema de sujeción flexible, estilo KAKIUSI. Posee una lente principal y tres lentes intercambiables de gran calidad. Aumentos: Lente principal: 2x. Lentes auxiliares: 1.5x ? 2.5x ? 3.5x. Se puede combinar la lente principal con las auxiliares para obtener más aumentos. Por ejemplo, combinando las de 2x y 1.5x, se alcanza un aumento de 3.5x. Me...



Lupa binocular manos libres LV7480

Código: LV7480

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x,...



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x...



Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8702LED

Código: L8702LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas con luz led, Óptica

Medidas Ø 50mm Aumento 7x Pilas 2 AAA (no incluidas)



Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8704LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas con luz led, Óptica
Medidas Ø 65mm. Aumento 6x. Pilas 2 AAA (no incluidas)



Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8706LED

Código: L8706LED
Categoría: Lupas con luz led
Medidas Ø 75mm. Aumento 4x. Pilas 2 AAA (no incluidas)



Lupa con lente de cristal, luz led, cuerpo plástico 7501LGLED

Código: 7501LGLED
Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con luz led, Óptica
Lente de cristal, cuerpo plástico. Medidas: Ø 90mm Aumento: 2x Baterías: 4 AA (no incluidas)



Lupa con luz LED estilo tarjeta de crédito LF1064L

Código: LF1064L
Categoría: Industrias, Librería, Lupas Fresnel, Óptica
Medidas: 86x56 mm Aumento: 3x



Lupa con sujetador CT30

Código: CT30

Categoría: Con sujetador, Industrias, Librería, Óptica

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 30mm Aumentos: 5x



BALLOON

Lupa con sujetador CT35

Código: CT35

Categoría: Con sujetador, Industrias, Librería, Óptica

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 16x35mm Aumentos: 3x




BALLOON

Lupa cuentahilo con luz LED y escala plegable LC3080LED

Código: LC3080LED

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas cuentahilos armazon plegable de metal, lente cristal, Óptica

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 20x Baterías: 2 SR927 (no incluidas)



GALILEO ITALY

Lupa de bolsillo 17138

Código: 17138

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica de bolsillo, Óptica

Lupa con doble lente orgánica y funda de protección. Medidas: Ø 27 mm Aumentos: 4x, 4x



GALILEO ITALY

Lupa de lectura bifocal con regla 8003

Código: 8003

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de lectura, Óptica
Lente orgánica. Medidas: 205 mm Aumentos 2x, 5x



Lupa de lectura con regla 8002

Código: 8002

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de lectura, Óptica
Lente orgánica. Medidas: 160 mm Aumentos 2x



Lupa de lente orgánica y bifocal LP8427L

Código: LP8427L

Categoría: Industrias, Librería, Lupas con mango, Óptica

Lupa de mango plegable, con luz. Aumentos 2x, 4x. Medidas: 100x50 mm. Baterías: 2 AAA (no incluidas)



Lupa de pie brazo flexible L12020LED

Categoría: Ferretería Industrial, Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de pie brazo articulado, Óptica
Lupa de pie, brazo flexible con base, pantalla intercambiable. Esta lupa de pie está diseñada para trabajos de precisión y observación detallada. Su brazo flexible permite ajustar fácilmente la posición y el ángulo de la lente, facilitando su uso en diversas tareas. Ajustable para una posición cómoda y precisa. Base estable que brinda seguridad y evita movimientos involuntarios. Iluminación LED q...





Lupa de pie con luz led 9010LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas de pie brazo articulado, Óptica

Lupa de pie con pinza y 8 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lente principal: 3.5x, 90mm Lente auxiliar: 10x, 20mm Conexión: cable USB (150cm)



Lupa de pie con luz led L9008LED

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas de pie brazo articulado, Óptica

Lupa de pie con brazos articulados, pinza y soporte, con lámpara auxiliar 6 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lupa grande con aumento ideal para observar detalles pequeños. Luz LED integrada que mejora la visibilidad y reduce la fatiga visual. Sostienen piezas pequeñas, dejando las m...



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal 1521-1521P

Código: 1521-1521P

Categoría: Alta graduacion, Industrias, Librería, Óptica

Aumento: 15x Medida: Ø 21mm 1521-Dorada 1521P-Plateada



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal. 2021-2021P

Código: 2021-2021P

Categoría: Agricultura, Alta graduacion, Industrias, Librería, Óptica

Aumento: 20x Medida: Ø 21mm 2021-Dorada 2021P-Plateada

Lupa Fresnel borde vinílico y porta lapicera LF1095

Código: LF1095

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas Fresnel, Óptica

Medidas: 300x195 mm Aumento: 3x



Lupa fresnel con clip LF88030

Categoría: Instrumentos ópticos, Lupas, Lupas Fresnel

Lupa fresnel con clip sujetador Aumento: 3x Medidas: 140x70x0.5mm



Lupa Fresnel con regla y escala LF601A

Código: LF601A

Categoría: Industrias, Librería, Lupas Fresnel, Óptica

Medidas: 210x275 mm Aumento: 2x



Lupa Fresnel estilo tarjeta con estuche vinílico 3511

Código: 3511

Categoría: Industrias, Librería, Lupas Fresnel, Óptica

Material rígido. Medidas: 85x55 mm Aumentos: 2x, 4x




Lupa Fresnel estuche vinílico LF1038

Código: LF1038

Categoría: Industrias, Librería, Lupas Fresnel, Óptica

Medidas: 135x95 mm Aumentos 3x



Lupa fresnel LF1100PL

Categoría: Instrumentos ópticos, Lupas, Lupas Fresnel

Lupa fresnel de apoyo, manos libres con luz led Medidas: 270x195mm Aumento: 3x



Lupa lente bifocal 88070

Código: 88070

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica con mango, Óptica

Material: Orgánico Medidas: Ø 50mm Aumento: 3x - 6x Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar.



Lupa lente de cristal con doble luz LED L8302LED

Código: L8302LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con DOBLE luz led, Óptica

Medidas Ø 21 mm Aumento 20x Pilas 3 AAA (no incluidas)



Lupa lente de cristal con doble luz LED L8304LED

Código: L8304LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con DOBLE luz led, Óptica

Medidas Ø 37 mm. Aumento 15x. Pilas 3 AAA (no incluidas)



Lupa lente de cristal con doble luz Led L8306LED

Código: L8306LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con DOBLE luz led, Óptica

Medidas Ø 50 mm. Aumento 5x. Baterías 3 AAA (no incluidas)



Lupa lente de cristal con doble luz LED L8308LED

Código: L8308LED

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal con DOBLE luz led, Óptica

Medidas Ø 65 mm Aumento 4x Baterías: 3 AA (no incluidas)



Lupa lente de cristal, con mango de goma y soporte de metal RB85G

Código: RB85G

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente de cristal y soporte de metal, Óptica

Ideal para lectura y para realizar trabajos "Manos Libres". Medidas: 85x50mm Aumentos: 2.5x



Lupa lente orgánica 88064

Categoría: Industrias, Ingresos, Instrumentos ópticos, Lupas, Lupas de lectura

Material: Orgánico Medidas: Ø 60mm Aumento: 3x Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar.



Lupa microscopio para celular y tablet 10055LED

Código: 10055LED

Categoría: Digitales, Industrias, Librería, Óptica

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue. Medidas: 80x65x22mm. Baterías: 3 AG10 1.5v (no incluidas)



Lupa microscopio para celular y tablet 10060LED

Código: 10060LED

Categoría: Digitales, Industrias, Librería, Óptica

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Medidas: 64x70x23mm. Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



Lupa microscopio para celular y tablet 10065LED

Categoría: Digitales, Industrias, Librería, Óptica

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Aumento 45x Diámetro 21mm Batería recargable USB



Lupas recubiertas en goma, ROUND 7507

Código: 7507

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas lente organica y bifocal, Óptica
Aumentos 2x, 4x Medida: Ø 75 mm



Lupas recubiertas en goma, ROUND 7508

Código: 7508

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica y bifocal, Óptica, Química
Aumentos 2x, 4x Medida: 65 mm



Lupas recubiertas en goma, ROUND 7509

Código: 7509

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas lente organica y bifocal, Óptica
Aumentos 2x, 4x Medida: 50 mm



Lupas recubiertas en goma, ROUND 7515

Código: 7515

Categoría: Industrias, Ingresos, Librería, Lupas lente organica y bifocal, Óptica
Aumentos 2x, 4x Medida: Ø 100 mm



LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



Medidor de temperatura ambiente y de la humedad 30.5505

Código: 305.505

Categoría: Medidor de humedad

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar. Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo). Desconexión automática: 25". Incluye tapa protectora. - Rangos: T. Ambiente: 0° a 50° C ...



Medidor digital de humedad con dos sondas DH70

Categoría: Medidor de humedad

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función "HOLD", retiene el ultimo registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector. Pantalla color LCD. Indicador de batería baja. Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20°C a 70°C Precisión: en madera: 5%~30%: ±...



MICROSCOPIO BOLSILLO 7553

Categoría: De bolsillo, Microscopios

Con enfocador, luz y base de portaobjetos. Aumento: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo 10084

Código: 10084

Categoría: Accesorios de telescopios, De bolsillo, Industrias, Óptica, Telescopios
Con enfocador y luz. Aumento: 30x Medidas: 140x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



MICROSCOPIO DE BOLSILLO 75017

Categoría: De bolsillo, Microscopios

Con enfocador, luz y base de portaobjetos Aument0: 60x, 80x, 100x Medidas: 145x45mm Soporte: 70x45x35mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



MICROSCOPIO DE BOLSILLO 7513

Categoría: De bolsillo, Microscopios

Con enfocador, luz y base de portaobjetos Aument0: 30x Medidas: 135x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



MICROSCOPIO DE BOLSILLO 7552

Categoría: De bolsillo, Microscopios

Con enfocador, luz y base de portaobjetos. Aument0: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Mira telescópica con retículo Mil Dot RF4x32MD

Código: RF4x32MD

Categoría: Miras Telescopicas

Las miras telescópicas con retículo Mil Dot se caracterizan por tener divisiones horizontales y verticales en el centro marcadas por puntos circulares con la misma dimensión y separación, lo que permite una mayor precisión y exactitud en la puntería. La designación "Mil" proviene de miliradian que es una unidad de medida que permite configurar y utilizar este tipo de retículos para la estimación ...



Monitor digital de CO2 con temperatura ambiente 31.5006.02

Código: 31.5006.02

Categoría: Medidores de CO2

Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2 y temperatura ambiente en intercambio. Rango de medición: 0 a 3000 ppm Temperatura ambiente: 0° C a 50° C Alimentación por cable USB



Monocular MN1025R

Código: MN1025R

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Monoculares, Óptica, Telescopios

Recubierto en goma. Lente Ruby Aumento 10x Diámetro del objetivo 25mm. Ángulo de visión 5.5°. Campo visual 96 m / 1000 m Diámetro pupilar 2.5mm. Distancia pupilar 10.5 mm. Peso 85g.



Monocular recubierto en goma Infocus MN0821R

Código: MN0821R

Categoría: Monoculares

El sistema infocus permite que el monocular haga foco automáticamente. Modelo: MN0821R Aumento: 8x Ø del objetivo: 21 mm Ángulo de visión: 7° Campo visual: 122 m / 1000 m Ø pupilar: 2,6 mm Distancia pupilar: 10,5 mm Peso: 65g



Motor para telescopio MOT3000

Código: MOT3000

Categoría: Motor para telescopio

Motor de un solo eje (ángulo horario) Con control remoto. Mantiene al telescopio en movimiento siguiendo la trayectoria de los astros en forma automática. El telescopio permanece siempre enfocado.



Ocular digital para telescopio DET035MP

Código: DET035MP

Categoría: Oculares DIGITALES

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: VGA 640x480 Tamaño del pixel: 3.6um x 3.6um

Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB



Ocular digital para telescopio DET130MP

Código: DET130MP

Categoría: Oculares DIGITALES

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: SXGA 1280x1024 Tamaño del pixel: 2.8 Ym x 2.8 Um

Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB



OCULAR KELLNER EYE517

Código: EYE517

Categoría: Oculares KELLNER

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.





OCULAR KELLNER EYE518

Código: EYE518

Categoría: Oculares KELLNER

K20 mm Ø 31.7 mm / 1.25"



OCULAR KELLNER EYE519

Código: EYE519

Categoría: Oculares KELLNER

K25 mm Ø 31.7 mm / 1.25"



Ocular para Telescopio EYE499

Código: EYE499

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H4 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos:
F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE501

Código: EYE501

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H6 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos:
F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE502

Código: EYE502

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H8 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos
F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE503

Código: EYE503

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H12 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos:
F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE504

Código: EYE504

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H20 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos:
F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60/F700X60TX



Ocular para Telescopio EYE505

Código: EYE505

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H4mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos
F700X76/F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.

Ocular para Telescopio EYE506

Código: EYE506

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL4 mm Ø 31.7mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE507

Código: EYE507

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H6mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE508

Código: EYE508

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares KELLNER, Óptica, Telescopios
Ocular Kellner (calidad intermedia) K6 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE509

Código: EYE509

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL6.5 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE510

Código: EYE510

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares HUYGENS, Óptica, Telescopios
Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE511

Código: EYE511

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL10 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE512

Código: EYE512

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL20 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE513

Código: EYE513

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL25 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE514

Código: EYE514

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL30 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE515

Código: EYE515

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Oculares SUPER PLOSSL, Óptica, Telescopios
Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL40 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular Plossl con retículo iluminado de doble cruz EYE600

Código: EYE600

Categoría: Oculares SUPER PLOSSL
Ø 31.7 mm / 1.25" Ajuste de dióptria. Densidad de iluminación ajustable 2 baterías AG5 incluidas



Oculares lentes para microscopios profesionales MEYE5

Código: MEYE5

Categoría: Oculares
Ocular para microscopios 5x 8.5 mm



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

Código: 471.001

Categoría: Agricultura, Industrias, Pluviómetros

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha ...



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Código: 490

Categoría: Pluviómetros

Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm



Prisma Diagonal 90º - PRI900

Código: PRI900

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...



Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" - 45º - PRI450

Código: PRI450

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...





Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451

Código: PRI451

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451M

Código: PRI451M

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 90º - PRI901R

Código: PRI901R

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...



Prisma diagonal PRI901

Código: PRI901

Categoría: Prismas

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitir? observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue ...

Psicrómetro AH410

Categoría: Instrumentos de medición analógicos, Para Suelo

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, h...



Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor RTC131P

Código: RTC131P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 135x65x55 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Código: 981.072

Categoría: Relojes analógicos de pared

Rangos: T: -20°C a 50°C H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Código: TH20N

Categoría: Relojes analógicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Código: TH20P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrometro TH70P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



TH70P

Reloj con termometro y portalapices. RTCL148P

Código: RTCL148P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 115x75x48 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Código: SR15M

Categoría: Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm



Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Código: 401.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna
Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Código: 401.046

Categoría: Instrumentos para sauna
Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



Reloj despertador digital con función de carga USB 60.2537.01

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Relojes digitales de escritorio
Reloj digital con la máxima precisión Hora con alarma. Fecha y día de la semana escrito
Despertador con función de repetición. Temporizador para sueño breve. Pantalla color con retroiluminación, dos niveles de brillo. Función de carga USB para dispositivos móviles a través de 2 puertos Temperatura y humedad interior Rango T: 0 +50°C H: 1 99% Baterías: 2 AAA, Adaptador a la red Medidas: 95 x 61 x ...



Reloj digital con termohigrómetro TH50N

Código: TH50N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 138x60x22 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH60N

Código: TH60N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 75x95x1,5 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Sensor remoto 30.3125

Código: 303.125

Categoría: Sensores



Sensor remoto 30.3126.IT

Código: 30.3126.IT

Categoría: Sensores

Sensor remoto compatible con 35.1075, 35.1095, 35.1101



Sensor remoto 30.3143.IT

Código: 30.3143.IT

Categoría: Sensores

Sensor remoto compatible con 30.3009.54, 30.3018, 35.1070



Sensor remoto 30.3147.IT

Código: 30.3147.IT

Categoría: Sensores

Sensor de temperatura compatible con 30.3009.54, 30.3018



TELEMICROSCOPIO CON ENFOCADOR 7526T

Categoría: De bolsillo, Microscopios

Aumento microscopio: 15x Aumento telescopio: 8x Medidas: 205x20mm



Telemicroscopio Waltex 164

Código: 164

Categoría: Accesorios de telescopios, De bolsillo, Industrias, Óptica, Telescopios

Con clip de sujeción. Aumento microscopio: 30x Aumento telescopio: 8x Medidas: 150 x 20 mm Extensible hasta 195mm




Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 40X400FC

Código: F400X40

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Librería, Óptica, Telescopio Refractor, Telescopios

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 300x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 400mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 40mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 1 Enderezador de imagen 1,5X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4m...





Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X360FC

Categoría: Instrumentos ópticos, Telescopios

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 360x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 360mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965") 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/...



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X600FC

Código: F600X50

Categoría: Accesorios de telescopios, Industrias, Óptica, Telescopio Refractor, Telescopios

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 450x Montura acimutal Trípode de Aluminio. Montaje fijo Distancia focal 600mm Diámetro de la lente objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø31,7mm/1.25") 1 Enderezador 1,5X (Ø31,7mm/1.25") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (150x) y 2...



Termohigrómetro 30.5044.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Termohigrómetro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C...



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Categoría: Instrumentos para sauna

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0°C - 120°C Humedad: 0% - 100%



TFA

Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas.

Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C

Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



TFA

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Código: 305.013

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm...



TFA

Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Código: 305.002

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.

Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 %

Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm

Batería: 1 AAA (no incluida)



TFA

Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.

Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -3...

Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Código: 305.005

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: $\pm 5\%$ entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



TFA

Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Código: 45.2040.42

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medición analógicos *

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0°C a 50°C H: 20% a 100%



TFA

Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Oil & Gas, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo...



Luft

Termómetro analógico - 12.3048

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Termómetro analógico de plástico negro con escala plateada Medidas: 285x52mm Rango: -40°C +50°C



TFA

Termómetro analógico de uso químico 512060

Código: 512060

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Código: 512110

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512150

Código: 512150

Categoría: Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512200

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico
Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico Galileo Galilei TG0704

Código: TG0704

Categoría: Termómetros Galileo Galilei

Medidas: 182x50 mm Ø 30 mm Rango: +18°C a +24°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico Galileo Galilei TG101N

Código: TG101N

Categoría: Termómetros Galileo Galilei

Medidas: 320x60 mm Ø 35 mm Rango: +18°C a +26°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico para atornillar 0805002

Código: 805002

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 70x20 mm Rango: 0°C a +40°C



Termómetro analógico para atornillar 0805210

Código: 805210

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 160x20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro analógico para atornillar 0830006

Código: 83006

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 200x25 mm Rango: 0°C a +50°C



Termómetro analógico para bebidas 14.2013

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Termómetro para líquidos con funda Rango: 0 +100°C Medidas: 13 x 14 x 138 mm Peso: 18 g



Termómetro analógico para refrigeración - 14.1012

Categoría: Termómetros para refrigeración

Medidas: 151*15*11 mm



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

Código: 144.000

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

Código: 14.4003.02.98

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4005

Código: 144.005

Categoría: Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 52 mm Rango: -30°C a +20°C



Termómetro analógico para refrigeración Bimetálico 14.4006

Código: 144.006

Categoría: Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 68 mm Rango: -30°C a +30°C



Termómetro analógico para refrigeración T157

Código: T157

Categoría: Termómetros para refrigeración

Medidas: 120x30 mm Rango: -40°C a +20°C



Termómetro analógico para refrigeración T310

Código: T310

Categoría: Alimentos, Termómetros para refrigeración

Medidas: 155x15 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración T311

Código: T311

Categoría: Termómetros para refrigeración

Con soporte giratorio. Medidas: 200x20 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para suelo 19.1006

Código: 191.006

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones...



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Código: 192.008

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que con...



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1001

Código: 121.001

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 150x26 mm Rango: -20°C a +50°C




Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.05

Código: 12.1003.05

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 180x30 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.09

Código: 12.1003.09

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Color tiza. Rango: -30°C a +50°C Medidas: 180x30mm



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1004

Código: 121.004

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 206x34 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1005

Código: 121.005

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Con números grandes. Medidas: 250x55 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro de ambiente en base de madera T207

Código: T207

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 225x55 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3009

Código: 123.009

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medidas: 205x45 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3023.01

Código: 12.3023.01

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Escala plateada. Medidas: 145x31 mm Rango: -20°C a +40°C



Termómetro de ambiente IT552

Código: IT552

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Base de madera, uso interior. Rango de temperatura: -40°C a +50°C Medidas: 21.9x 4.7x 0.7mm



Termómetro de ambiente, bimetalico, de pared 12.3025.08

Código: 12.3025.08

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

"Disco" MARRÓN Medidas: Ø 300 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm





Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Categoría: Agricultura, Industrias, Termómetros Analógicos, Termómetros máxima y mínima
Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220x60 mm



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 214WSTEM133

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +200 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga: 133 mm Medidas: 58x19x200mm Batería: 1 LR44 (No incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Código: 264BSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Código: 264CSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Código: 265ASTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 30.1058.02

Código: 30.1058.02

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display digital. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Memoria de temperaturas máximas y mínimas, actualización dinámica. Tiempo de medición T90 alrededor de 8 seg. Calibrable. Sumergible. Grado de protección IP65. Apagado automático. Rango: T: -40°C a 250°C - Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ (-40°C a -10°C) $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (-10°C a 100°C) $\pm 1^\circ\text{C}$ (100°C a 200°C) $\pm 2^\circ\text{C}$ (200°C a 250°C) Largo de la espiga: ...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable con timer 115W

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display para temperatura y timer. Alarma programable y temperatura actual. Selección °C/°F. - Rango de Medición: 0°C a + 300°C - Precisión $\pm 1.0^\circ\text{C}$ en interior de alimentos - Timer cuenta regresiva 99 minutos, 59 segundos. - Memoria del timer indicando la última hora establecida. - Espiga de acero inoxidable de 6" con cable de malla de acero. - Longitud de la sonda: 23.5 cm - Longitud del cable: 10...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Código: 30.1054.10

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De $\pm 1^\circ\text{C}$ a -10°C a 100°, fuera de ese rango $\pm 2^\circ$ - Resolución: $<100^\circ$ 0.1, $>100^\circ$ $\pm 2^\circ$ - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro en base de madera T319

Código: T319

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 196x31 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Código: 30.2018.02

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Código: 350A

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR380

Categoría: Termómetros infrarrojos

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 13:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD Selección de temperatura °C/°F Tiempo de respuesta <1s Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Apagado automático Indicador de batería baja Batería: 9v, no incluida





Termometro infrarrojo con puntero láser IR550

Categoría: Termómetros infrarrojos

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 12:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD con luz de fondo Selección de temperatura °C/°F Tiempo de respuesta <500ms Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Disparador automático desactivado Apagado automático Indicador de batería baja Co...



Termómetro interior y exterior 30.1029

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termometro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termometro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termometro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Batería: 1 AAA (no inc...)




Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Código: 301.012

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Librería, Minera, Oil & Gas, Óptica, Química, Refrigeración, Regalos Empresariales, Termómetro Digital, Termómetros digitales, Transporte, Veterinaria

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^{\circ}$ entre 0° y 50° $\pm 2^{\circ}$ entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no...)



Termómetro interior/exterior 12.3005

Código: 123.005

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Termómetro de ambiente en base de plástico. Medidas: 410x65 mm Rango: -40°C a +50°C

Termómetro interior/exterior 12.3008.02

Código: 12.3008.02

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medidas: 175x26 mm Rango: -20°C a +50°C



Termómetro interior/exterior ET690

Código: ET690

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medida: 400x65 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T101

Código: T101

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 163x21 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T103

Código: T103

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Laboratorios, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros base de plástico (uso interior / exterior), Veterinaria

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C





Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Categoría: Agricultura, Industrias, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Termómetros Analógicos, Termómetros máxima y mínima
Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Termometro multifuncion - 14.1002

Categoría: Alimentos, Industrias, Química, Termómetros para horno y alimento
Termometro bimetalico de punction con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termometro multifuncion 14.1003

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Termómetros para horno y alimento
Termometro bimetalico de punction con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. Rango: 0° a + 300° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro multifunción profesional 14.1035.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento
Espiga de acero inoxidable 300 mm Especialmente recomendado para hornos de pizza, de leña, de piedra, de pan, parrillas o ahumadores. También puede usarse como pieza de repuesto, para modernizarlo o para su propia construcción. Diámetro del orificio requerido aprox. 10 mm Con tuerca de tornillo para fijación Rango: 0 a 500°C Espiga: 3,8x300mm

Termometro multifuncion- 14.1001

Categoría: Alimentos, Industrias, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros para horno y alimento

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para carne - 14.1028

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Ideal para horno y parrilla. Material resistente al calor, puede permanecer en el horno o la parrilla durante todo el proceso. Indicador de diferentes niveles de coccion: medio, cocido, muy cocido.

Medidas: 51x117mm Rango: 0°C - 120°C



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.06

Código: 14.3004.06

Categoría: Termómetros para baño de bebes

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.12

Código: 14.3004.12

Categoría: Termómetros para baño de bebes

Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Código: 301.042

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango: -30°C+50°C. Precisión: +0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +1° Medidas: 72X91...



TFA

Termómetro para horno - 14.1030.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Termómetro analógico de acero inoxidable de alta calidad. Soporte flexible y giratorio, para colgar de pie o para fijar a la barra del horno. Medidas: 54x24x67mm Rango: 50°C - 300°C



TFA

Termómetro para horno - Acero inoxidable 14.1004.60

Código: 14.1004.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento

De acero inoxidable. Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



TFA

Termómetro para horno - Aluminio 14.1004.55

Código: 14.1004.55

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



TFA



Termómetro para horno TH02571

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Oil & Gas, Termómetros Analógicos, Termómetros para horno y alimento



Termómetro para piscina 40.2004

Código: 402.004

Categoría: Termómetros para piscina

Con cuerda de sujeción de 530 mm Medidas: 158 mm - Ø 20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro para piscina con cuerda de sujeción TP720

Código: TP720

Categoría: Termómetros para piscina

Medidas: 190x42 mm Rango: 0°C a +50°C



Termometro para sauna ST790

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna, Termómetros Analógicos

Termometro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0°C a 140°C Medidas: 300x60mm

Termómetro para ventana con adhesivo 14.6001

Código: 146.001

Categoría: Termómetros para ventana

Medidas: 75x75 mm Rango: -50 °C a +50 °C



Termómetro para ventana con escala giratoria, adhesivo o tornillo 14.6003

Código: 146.003

Categoría: Termómetros para ventana

Medidas: 100x65 mm Rango: -50 °C a +50 °C



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10" Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte ...



Termómetro profesional, maximas y minimas, con alarma programable 30.1034

Código: 301.034

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ...



Timer digital de metal, naranja TI065NA

Código: TI065NA

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer digital TI231

Código: TI231

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Timers

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

Código: TI065AM

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

Código: TI065AZ

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, blanco TI204

Código: TI204

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos
60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, negro TI204N

Código: TI204N

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Timers analógicos
60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Vaina cromada T-891

Código: T-891

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico
De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

