



Celex

Catálogo: Instrumentos de medición analógicos

Catálogo de productos

33 productos · Actualizado el 7 agosto, 2026 10:02 pm

Instrumentos de medición analógicos



Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Código: 294.003

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Código: 294.001

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Código: 294.002

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Código: K1100120

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb

Barotermohigrometro TFA 20.2049

Código: 202.049

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista.
Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb



Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Código: 442.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medicion analogicos *

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm



Psicrómetro AH410

Categoría: Instrumentos de medición analógicos, Para Suelo

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, h...



Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Código: 45.2040.42

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medicion analogicos *

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0°C a 50°C H: 20% a 100%



Timer digital de metal, naranja TI065NA

Código: TI065NA

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

Código: TI065AM

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

Código: TI065AZ

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, blanco TI204

Código: TI204

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Estaciones meteorológicas

Estación meteorológica analógica EMRG709

Código: EMRG709

Categoría: Estaciones meteorológicas

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación meteorológica TFA 20.1001

Código: 201.001

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

Código: 20.1037.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

Código: 20.1002.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



Estación meteorológica. Roble. TFA 20.1051

Código: 201.051

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C
H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



TFA

Instrumentos para sauna

Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Código: SR15M

Categoría: Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm



Luft

Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Código: 401.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



TFA

Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Código: 401.046

Categoría: Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



TFA



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Categoría: Instrumentos para sauna

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0°C - 120°C Humedad: 0% - 100%

TFA



Termómetro para sauna ST790

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna, Termómetros Analógicos

Termómetro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0°C a 140°C Medidas: 300x60mm

Para Suelo



Combitester de jardín 48.1000

Código: 481.000

Categoría: Agricultura, Para Suelo

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.

TFA



Termómetro analógico para suelo 19.1006

Código: 191.006

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones...

TFA

Termómetro analógico para suelo 19.2008

Código: 192.008

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que con...



Pluviómetros

47.1013 Pluviometro analógico

Categoría: Pluviómetros

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m2 durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 245x84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

Código: 471.001

Categoría: Agricultura, Industrias, Pluviómetros

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha ...



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Código: 490

Categoría: Pluviómetros

Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm



Relojes analogicos de escritorio

Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Código: TH20N

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Código: TH20P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrometro TH70P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



TH70P

Relojes analogicos de pared

Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Código: 981.072

Categoría: Relojes analogicos de pared

Rangos: T: -20°C a 50°C H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Timers analógicos

Timer mecánico de metal, negro TI204N

Código: TI204N

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Timers analógicos
60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm

