



Celex

Catálogo: Instrumentos Digitales

Catálogo de productos

65 productos · Actualizado el 4 agosto, 2026 2:04 pm

Anemómetro digital AN2070

Categoría: Agricultura, Anemómetros, Industrias

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Alta precisión, respuesta inmediata. Pantalla color LCD. Registros máximos y mínimos, función HOLD. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo. Opción de apagado automático. Indicador de batería baja. Facilmente transportable, incluye estuche. Rangos de medición de la velocidad del vien...



Anemómetro para Smartphone (iOS & Android) 42.6002.02

Código: 42.6002.02

Categoría: Anemómetros

Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro de valores máximos y promedios. Captura grafica en tiempo real y registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero (ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No ...



Cronómetro Digital TFA 38.2030

Código: 382.030

Categoría: Cronometros, Industrias, Química

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Timers
 Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación
 Batería: LR44 x 2. No incluida Med...



Datalogger 31.1062.02

Categoría: Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Química

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la ca...



TFA

Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Código: 30.3039.IT

Categoría: Agricultura, Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Veterinaria

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calen...



TFA

Datalogger Termohigrometro THD25000

Categoría: Alimentos, Dataloggers, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Transporte

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. L...



Luft

Detector de Fugas de Gas Luft DFG200

Código: DFG200

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales



Luft

Estación Meteorológica con anemómetro y pluviómetro 31.4005.02

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Kit básico como base para el sistema WEATHERHUB SmartHome, compuesto por puerta de enlace, enchufe de alimentación y cable LAN Estación meteorológica con transmisor termohigrometro para temperatura y humedad exterior, pluviómetro inalámbrico para precipitaciones, número de días lluviosos, precipitación media y anemómetro solar para dirección y velocidad del viento, ráfagas de viento y velocidad m...



Estacion Meteorologica Digital 35.1150.01

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Alarma de temperatura y humedad exterior Punto de rocío y calor exterior Indicador de nivel de confort Fase lunar adecuada para el hemisferio sur Indicador d...



Estacion Meteorologica Digital 35.1155.01

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Presión atmosférica con 3 iconos indicando aumento, estable y descenso. Hora de salida y puesta del sol y de la luna (para 150 ciudades europeas) Indicador d...



Estacion Meteorologica Digital 35.1158.01GB

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico Temperatura y humedad interior y exterior Flechas de tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exterior y humedad interior/exterior Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alarma para alerta de heladas Fase lunar adecuada para el hemisferio Sur



Estacion Meteorologica Digital WS1050

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Reloj digital con calendario y doble alarma. Barómetro, barógrafo, pronóstico meteorológico. Temperatura y humedad interior y exterior. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas Alertas de punto de congelación y temp. ext. Indicador de nivel de confort



Estacion Meteorologica Digital WS2250

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Estación Meteorológica Digital pantalla color interior / exterior con sensor remoto 100m de alcance
Reloj digital con calendario y doble alarma. Función de repetición "Snooze" Barómetro indicando presión atmosférica, con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora. Permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica...



Estación Meteorológica Digital WS80

Código: WS80

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Pronostico meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvia. Humedad relativa. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 90 % Medidas:127x60x40 mm Baterías: 2 AA (no incluidas)



Estación Meteorológica Digital WS90

Código: WS90

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales
Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Temperatura y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las ultimas 12 horas. Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared. Rangos: T: 0 °C a +50 °C H: 20 % a 99 ...



Estación Meteorológica Digital WSC600TH

Código: WSC600 TH

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Estación meteorológica digital interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo Hora con alarma y calendario. Función de repetición "snooze". Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las ultimas 12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las ultimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 ...



Estación meteorológica inalámbrica con anemómetro y pluviómetro 35.1161

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Presión atmosférica relativa y representación gráfica de la tendencia de la presión atmosférica de las últimas 24 horas. Pronóstico del tiempo con símbolos y tendencia de la presión atmosférica Temperatura y humedad interior, flechas de tendencia indicando máximas y mínimas con hora y fecha de almacenamiento. Temperatura y humedad exterior, velocidad del viento, dirección del viento y precipitaci...



Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Estación meteorológica inalámbrica WLAN TFA.me ID-02, 35.8100.54 Sensor remoto T/H, con alcance de 100 metros, incluye 1 sensor, admite hasta 5 sensores Pronóstico del tiempo profesional del servicio meteorológico en línea wetter.com para 3 a 6 días vía Wi-Fi Pantalla detallada con 40 variantes diferentes de símbolos meteorológicos Pronóstico local con temperaturas máximas y mínimas diarias, prob...



Estación Meteorológica interior/exterior 35.1169.10

Categoría: Agricultura, Estaciones meteorológicas, Industrias, Minera, Regalos Empresariales

Barómetro indica presión atmosférica, permite ajustar la presión de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar Pronóstico meteorológico con 5 iconos animados indicando soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y exterior mediante sensor remoto, alcance 30 metros, admite hasta 3 sensores Tendencias de la presión atmosférica, temperatura interior/exte...





TFA

Medidor de temperatura ambiente y de la humedad 30.5505

Código: 305.505

Categoría: Medidor de humedad

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar. Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo). Desconexión automática: 25". Incluye tapa protectora. - Rangos: T. Ambiente: 0° a 50° C ...



Luft

Medidor digital de humedad con dos sondas DH70

Categoría: Medidor de humedad

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función "HOLD", retiene el ultimo registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector. Pantalla color LCD. Indicador de batería baja. Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20°C a 70°C Precisión: en madera: 5%~30%: ±...



TFA

Monitor digital de CO2 con temperatura ambiente 31.5006.02

Código: 31.5006.02

Categoría: Medidores de CO2

Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2 y temperatura ambiente en intercambio. Rango de medición: 0 a 3000 ppm Temperatura ambiente: 0° C a 50° C Alimentación por cable USB



Luft

Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor RTC131P

Código: RTC131P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 135x65x55 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)

Reloj con termómetro y portalápices. RTCL148P

Código: RTCL148P

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables. Rango: 0°C a +50°C Medidas: 115x75x48 mm Baterías: 3 AAA (no incluidas)



Reloj despertador digital con función de carga USB 60.2537.01

Categoría: Instrumentos de medición, Instrumentos de Medicion Digitales, Instrumentos Digitales, Relojes digitales de escritorio

Reloj digital con la máxima precisión Hora con alarma. Fecha y día de la semana escrito Despertador con función de repetición. Temporizador para sueño breve. Pantalla color con retroiluminación, dos niveles de brillo. Función de carga USB para dispositivos móviles a través de 2 puertos Temperatura y humedad interior Rango T: 0 +50°C H: 1 99% Baterías: 2 AAA, Adaptador a la red Medidas: 95 x 61 x ...



Reloj digital con termohigrómetro TH50N

Código: TH50N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 138x60x22 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Reloj digital con termohigrómetro TH60N

Código: TH60N

Categoría: Relojes digitales de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 75x95x1,5 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Sensor remoto 30.3125

Código: 303.125

Categoría: Sensores



Sensor remoto 30.3126.IT

Código: 30.3126.IT

Categoría: Sensores

Sensor remoto compatible con 35.1075, 35.1095, 35.1101



Sensor remoto 30.3143.IT

Código: 30.3143.IT

Categoría: Sensores

Sensor remoto compatible con 30.3009.54, 30.3018, 35.1070



Sensor remoto 30.3147.IT

Código: 30.3147.IT

Categoría: Sensores

Sensor de temperatura compatible con 30.3009.54, 30.3018



Termohigrómetro 30.5044.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Termohigrómetro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C...



TFA

Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)



TFA

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Código: 305.013

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: ± 3.5% entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm...



TFA

Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Código: 305.002

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5% entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



TFA



Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -3...



Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Código: 305.005

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: ± 5 % entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Oil & Gas, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo...



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 214WSTEM133

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración. Indicador de batería baja. Rango: T: -50 °C a +200 °C Precisión: +-1°C Largo de la espiga: 133 mm Medidas: 58x19x200mm Batería: 1 LR44 (No incluida)



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Código: 264BSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Código: 264CSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Código: 265ASTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...

Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 30.1058.02

Código: 30.1058.02

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display digital. Modo "HOLD" que retiene la ultima temperatura registrada. Memoria de temperaturas máximas y mínimas, actualización dinámica. Tiempo de medición T90 alrededor de 8 seg. Calibrable. Sumergible. Grado de protección IP65. Apagado automático. Rango: T: -40°C a 250°C - Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-40°C . -10°C) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-10°C a 100°C) $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (100°C a 200°C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (200°C a 250°C) Largo de la espiga: ...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable con timer 115W

Categoría: Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Display para temperatura y timer. Alarma programable y temperatura actual. Selección °C/°F. - Rango de Medición: 0°C a + 300°C - Precision +- 1.0 °C en interior de alimentos - Timer cuenta regresiva 99 minutos, 59 segundos. - Memoria del timer indicando la ultima hora establecida. -Espiga de acero inoxidable de 6" con cable de malla de acero. -Longitud de la sonda: 23.5 cm -Longitud del cable: 10...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Código: 30.1054.10

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Código: 30.2018.02

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)





Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Código: 350A

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR380

Categoría: Termómetros infrarrojos

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 13:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD Selección de temperatura °C/°F Tiempo de respuesta <1s Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Apagado automático Indicador de batería baja Batería: 9v, no incluida



Termómetro infrarrojo con puntero láser IR550

Categoría: Termómetros infrarrojos

Medición rápida, sencilla, precisa y sin contacto El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo Resolución óptica 12:1 Emisividad ajustable: 0.1-1.0 Pantalla color LCD con luz de fondo Selección de temperatura °C/°F Tiempo de respuesta <500ms Resolución 0.1°C Función HOLD, retiene el último registro Disparador automático desactivado Apagado automático Indicador de batería baja Co...



Termómetro interior y exterior 30.1029

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ Batería: 1 AAA (no inc...)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Código: 301.012

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Librería, Minera, Oil & Gas, Óptica, Química, Refrigeración, Regalos Empresariales, Termómetro Digital, Termómetros digitales, Transporte, Veterinaria

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: +1° entre 0° y 50° +2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no...)



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Código: 301.042

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango: -30°C a +50°C. Precisión: +0.8° (-20° a +10°) Fuera de ese rango +1° Medidas: 72X91...



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10" Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte ...



Termómetro profesional, maximas y minimas, con alarma programable 30.1034

Código: 301.034

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ...

Timer digital TI231

Código: TI231

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Timers

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)

