Celex

Catálogo: Instrumentos ópticos

Catálogo de productos

200 productos · Actualizado el 3 noviembre, 2026 10:03 am

Lupas clásicas



(3x) Lupa lente orgánica 88064

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 60mm
Aumento: 3x



(3x–6x) Lupa lente orgánica bifocal 88070

Diseño y terminaciones ergonómicas. Ideal para uso escolar. Material: Orgánico Medidas: Ø 50mm
Aumento: 3x - 6x



(2.5x-5x) Lupa lente orgánica bifocal 7509

Aumentos: 2.5x, 5x Medida: Ø 50 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7508

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 65 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7507

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 75 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal 7515

Aumentos: 2x, 4x Medida: Ø 100 mm



(2x-4x) Lupa lente orgánica bifocal con luz LP8427L

Lupa de mango plegable, con luz. Aumentos 2x, 4x. Medidas: 100x50 mm. Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5x) Lupa lente de cristal con mango de goma y soporte de metal RB85G

Ideal para lectura y para realizar trabajos "Manos Libres". Aumento: 2.5x Medidas: 85x50mm

Lupas con luz led



(2.5x) Lupa de Mano plegable, con 2 posiciones y luz LED FHL85GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico. Dos posiciones. Medidas: 85x50mm Aumentos: 2.5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501LGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 90mm Aumento: 2x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(3.5x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501GLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 50mm Aumento: 3.5x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(3x) Lupa lente de cristal con luz LED 7501MGLED

Lente de cristal, cuerpo plástico, con luz LED. Medidas: Ø 75 mm Aumento: 3x Baterías: 4 AA (no incluidas)



(40x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8302LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(15x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8304LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 37 mm Aumento: 15x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(5x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8306LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 50 mm Aumento: 5x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa lente de cristal con doble luz LED L8308LED

Lente de cristal, con doble luz LED. Medidas: Ø 65 mm Aumento: 4x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(40x) Lupa aro de metal con luz LED LM8340LED

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 40x Baterías: 3 AAA (no incluidas)



(7x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8702LED

Medidas: Ø 50mm Aumento: 7x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(6x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8704LED

Medidas: Ø 65mm Aumento: 6x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(4x) Lupa con 6 luces LED de 2 intensidades diferentes L8706LED

Medidas: Ø 75mm Aumento: 4x Baterías: 2 AAA (no incluidas)

Alta graduación



Lupa alta graduación doble lente de cristal con luz LED 6022LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la “Roya”, de la soja. La luz LED permite mejorar la visión Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Aumento: 30x y 60x Medidas: 57x44x33mm. Ø21 y 22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal. 2021-2021P

Aumento: 20x Medida: Ø 21mm 2021-Dorada 2021P-Plateada



Lupa de triple lente de cristal. Armazon de metal 1521-1521P

Aumento: 15x Medida: Ø 21mm 1521-Dorada 1521P-Plateada



Lupa alta graduación con doble lente de cristal, luz LED y UV 3025BLED

Aumento 40x Diámetro 25mm Baterías 3 LR1130 (no incluidas)



(45x) Lupa de alta graduación lente de cristal con escala, luz LED y UV 4522LED

Ideal para relojeros, joyeros, coleccionistas, etc. Recomendada para controlar la "Roya", de la soja. Foco ajustable, con iluminación led y UV. La luz LED permite mejorar la visión mientras que la UV puede utilizarse para revisar los billetes de diferentes divisas. Posee un sistema de graduación que permite medir con precisión objetos muy pequeños. Cuando la lupa se encuentra en foco con el objeto observado, una pequeña escala permite efectuar una medición precisa. Aumento: 45x Escala: 0.25mm a 10mm Medidas: 45x33x30mm. Ø22mm Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)

Con sujetador



Lupa con sujetador CT30

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 30mm Aumentos: 5x



Lupa con sujetador CT35

Lente orgánica, cuerpo plástico. Diámetro: Ø 16x35mm Aumentos: 3x

Digitales



Lupa microscopio para celular y tablet 10065LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotografías y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Aumento 45x Diámetro 21mm Batería recargable USB



Lupa microscopio para celular y tablet 10055LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue. Medidas: 80x65x22mm. Baterías: 3 AG10 1.5v (no incluidas)



Lupa microscopio para celular y tablet 10060LED

Ideal para realizar observaciones microscópicas, tomar fotógrafas y filmar a través de teléfonos celulares, tablets, etc. La lupa provee luz LED para una mejor visión, especialmente en espacios oscuros o de luz tenue y luz detectora de billetes falsos. Incluye estuche protector. Medidas: 64x70x23mm. Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)

Lupas cuentahílos



(8x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7121

Medidas: Ø 21 mm Aumento: 8x



(6x) Lupa cuentahílos lente orgánica y armazón de plástico plegable LC7126

Medidas: Ø 26 mm Aumento: 6x



(5X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3020

Medidas: Ø 17 mm Aumento: 5x



(8X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3022

Lupa cuentahilos simple lente organico, armazon de plastico. Aumento: 8x Medidas: Ø 20mm



(15X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3023

Lupa de doble lente acromatico Armazon de metal Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3025

Medidas: Ø 13 mm Aumento: 10x



(20X) Lupa cuentahílos lente de cristal y armazón de metal plegable LC3027

Aumento: 20x Medidas: Ø 20mm



(20X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3030

Medidas: Ø 15 mm Aumento: 20x




(10X) Lupa cuentahílos de doble lente de cristal acromático y armazón de metal plegable LC3040

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x



(8x) Lupa cuentahílos con luz LED y tornillo micrométrico de lente de cristal y armazón de metal plegable LCT3060LED

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 8x Baterías: 2 SR925 (no incluidas)



(20X) Lupa cuentahílos con luz LED, lente de cristal, armazón de metal y con escala plegable LC3080LED

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 20x Baterías: 2 SR927 (no incluidas)

Lupas de apoyar



(10x) Lupa relojero de gran diámetro de apoyar LR4000

Medidas: Ø 30 mm Aumento: 10x



(45x) Lupa de alta graduación con luz LED y detector de billetes LR4500LED

Foco autoajustable Medidas: Ø 21 mm Aumento: 45x Baterías: 3 LR1130 (no incluidas)



(10x) Lupa relojero con luz LED giratoria de apoyar LR4100L

Medidas: Ø 25 mm Aumento: 10x Batería: 1 CR1616 (no incluidas)



(10x) Lupa lente orgánica de apoyar LA10X

Medidas: Ø 23 mm Aumento: 10x



(15x) Lupa lente orgánica LA15X

Medidas: Ø 20 mm Aumento: 15x



(8x) Lupa lente orgánica 7504

Foco ajustable. Medidas: Ø 23 mm Aumento: 8x

Lupas de lectura



Lupa de lectura con regla 8002

Lente orgánica. Medidas: 160 mm Aumentos 2x



Lupa de lectura bifocal con regla 8003

Lente orgánica. Medidas: 205 mm Aumentos 2x, 5x



Lupa bifocal abre carta 1560

Lente orgánica. Medidas:198x25mm Diámetro: Ø 20mm Aumentos: 3x,12x.

Lupas de pie brazo articulado



Lupa de pie brazo flexible L12020LED

Lupa de pie, brazo flexible con base, pantalla intercambiable. Esta lupa de pie está diseñada para trabajos de precisión y observación detallada. Su brazo flexible permite ajustar fácilmente la posición y el ángulo de la lente, facilitando su uso en diversas tareas. Ajustable para una posición cómoda y precisa. Base estable que brinda seguridad y evita movimientos involuntarios. Iluminación LED que proporciona luz clara y uniforme, reduciendo la fatiga visual. Incluye adaptador de corriente para un uso continuo. Medidas: Ø 120 mm Aumento: 20x 6 luces led alto brillo



Lupa de pie con luz led 9010LED

Lupa de pie con pinza y 8 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lente principal: 3.5x, 90mm Lente auxiliar: 10x, 20mm Conexión: cable USB (150cm)



Lupa de pie con luz led L9008LED

Lupa de pie con brazos articulados, pinza y soporte, con lámpara auxiliar 6 luces led con formato de celdas que garantizan una mayor vida útil. Cubierta antipolvo para cubrir la lente cuando no se usa y mantener su limpieza. Lupa grande con aumento ideal para observar detalles pequeños. Luz LED integrada que mejora la visibilidad y reduce la fatiga visual. Sostienen piezas pequeñas, dejando las manos libres. Espacio metálico en espiral para colocar el soldador de forma segura. Proporciona estabilidad y evita deslizamientos. Incluye cable con adaptador para su conexión a corriente. Aumentos: 3.5x, 5x, 8.5x Lente principal: 11.5x90mm Baterías: 3 AA (no incluidas) Conexión: cable USB O Cargador

Lupas Fresnel



Lupa fresnel con clip LF88030

Lupa fresenel con clip sujetador Aumento: 3x Medidas: 140x70x0.5mm



Lupa fresnel LF1100PL

Lupa fresnel de apoyo, manos libres con luz led Medidas: 270x195mm Aumento: 3x




Lupa Fresnel estilo tarjeta con estuche vinílico 3511

Material rígido. Medidas: 85x55 mm Aumentos: 2x, 4x



Lupa con luz LED estilo tarjeta de crédito LF1064L

Medidas: 86x56 mm Aumento: 3x



Lupa Fresnel estuche vinílico LF1038

Medidas: 135x95 mm Aumentos 3x



Lupa Fresnel con regla y escala LF601A

Medidas: 210x275 mm Aumento: 2x



Lupa Fresnel borde vinílico y porta lapicera LF1095

Medidas: 300x195 mm Aumento: 3x

Lupas lente organica de bolsillo



Lupa de bolsillo 17138

Lupa con doble lente orgánica y funda de protección. Medidas: Ø 27 mm Aumentos: 4x, 4x



(3x - 10x) Lupa retractil con clip para colgar P35T

Lente orgánica, cuerpo plástico. Medidas:16x35mm - Ø 15mm Aumentos: 3x, 10x



(10x) Lupa con luz LED 5005

Medidas: Ø 19 mm Aumento: 10x Baterías: 2 AAA (no incluidas)



(2.5,5X) Lupa bifocal, autodesplegable con linterna y lapicera L0224

Medidas: 50 mm Aumentos: 2.5x y 5x Baterías: 2 AAA (no incluidas)

Lupas manos libres



Doble lupa de pie con luz LED L7097LED

Ideal para trabajos manuales y lectura Aumentos: 3x, 4.5x, 6x. Diámetro: Ø 97mm Medidas: 200x97x55mm Pilas: 3AA. (no incluidas) Cable USB



Lupa binocular manos libres LV7410

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.1X,4.8X,8.9X) Lupa binocular con luz Luces en cada lateral, con teclas independientes de encendido y apagado. Medidas: 230x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7420

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Posee dos lentes dobles de cristales cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos: Lente principal: 1.8x. Lente posterior rebatible: 2.3x. Accesorio de cristal: 4.8x Superponiendo el lente frontal con el lente posterior se logra un aumento de 4.1x. Agregando el accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando los 3 lentes se obtiene un aumento de 8.9x. (1.8X,2.3X,4.8X) Lupa binocular con luz LED Luz frontal direccionable. Medidas: 250x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7428LED

Lupa binocular lente orgánica con luz. Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cinco lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular y tres tipos lentes monoculares. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Mejora la visibilidad y se ajusta para enfocar directamente el área de trabajo. Cómoda y adaptable para largas sesiones de trabajo. Permite levantar la lupa cuando no se necesita, sin necesidad de retirarse el visor. Proporciona visión estereoscópica para una mejor percepción de profundidad. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Aumentos de monoculares intercambiables: 5x, 8x,20x Baterias: 3 AAA



Lupa binocular manos libres LV7460

Lente Orgánica con soporte para adosar a la cabeza. Sistema de sujeción flexible, estilo KAQIUSI. Posee una lente principal y tres lentes intercambiables de gran calidad. Aumentos: Lente principal: 2x. Lentes auxiliares: 1.5x ? 2.5x ? 3.5x. Se puede combinar la lente principal con las auxiliares para obtener más aumentos. Por ejemplo, combinando las de 2x y 1.5x, se alcanza un aumento de 3.5x. Medidas: 230x130 mm Aumento de la lente principal: 2x. Aumentos con superposición de las lentes auxiliares: (1.5X,2.5X,3.5X,4.5X,5.5X) Lupa binocular con luz LED Medidas: 230x130 mm Baterías: 3 LR1130



Lupa binocular manos libres con triple luz LED LV7470

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y solida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace mas segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x Luz frontal direccionable. Medidas: 240x220mm Baterías: 2 AAA



Lupa binocular manos libres LV7480

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con doble luz LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: 2 AAA (no incluidas)



LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



Lupa binocular manos libres LV7520LED

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x (1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x) Lupa binocular con 8 luces LED 5 lentes intercambiables Medidas: 220x160mm Baterías: Recargable Conexión : USB



(2X,4X) Lupa bifocal manos libres L8244

Lente orgánica. Incluye correa de soporte para usar con manos libres. Medidas: Ø 100 mm. Aumentos: 2x, 4x



(2X,6X) Lupa bifocal manos libres con luz LED L8264LED

Lente orgánica. Para colgar. De pie. Medidas: Ø 107 mm Aumentos: 2x, 6x Batería: 3 AAA (no incluidas)

Para armazón de anteojos



(1.5X,2.5X,3.5X) Lupa para armazón de anteojos con luz LED L19180LED

Medidas: 75x30 mm Aumentos: 1.5x, 2.5x, 3.5x Baterías: 3 LR1130



(2x) Lupa para armazón de anteojos 19156

Lente orgánica Medidas: 115x39 mm Aumento: 2x

Con llavero



Brújula con llavero CD201V

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: azul, negro, verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula con llavero CD201N

Fluido amortizador Mosquetón, colores disponibles: Azul. Negro. Verde Medidas: Ø 20 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD43L

Brújula, burbuja de nivel, mosquetón, linterna con luz led y destornillador. Fluido amortizador. Medidas: Ø 32 mm

Con silbato



Brújula con silbato, termómetro y correa CD2003

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 50x30 mm



Brújula de supervivencia 5 en 1 CD2005

Brújula, espejo, gabinete hermético, resistente al agua y portaobjetos, chispero de magnesio y correa. Con fluido amortizador Medidas: Ø 25 mm - 113x30 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero Gris CD2002A

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm



Brújula con silbato, termómetro, lupa y llavero negro CD2002AN

Con fluido amortizador Medidas: Ø 20 mm - 31x74 mm

De bolsillo



Brújula de metal plateada con aro ACD07A

Medidas: Ø 34 mm



Brújula de metal plateada con aro CD013A

Medidas: Ø 45 mm



Brújula de metal negra con aro, tapa y freno CD0501

Medidas: 45 mm



Brújula de metal plateada con aro, tapa y freno CD0505A

Medidas: 45 mm



Brújula de metal dorada con aro, tapa y freno CD0505G

Medidas: Ø 45 mm



Brújula plástica negra con aro, tapa y fluido amortizador CD507L

Medidas: Ø 46 mm

De marcha



Brújula de metal profesional CD4000

Brujula de metal verde profesional con fluido, apunte pinula y correa. Cuadrante blanco, puntos luminosos. Fluido amortizador. Burbuja de nivel. Ocualr de apunte y diferentes escalas de medicion. Medidas: Ø 50mm. 76x54mm



Brújula de plástico negro estilo militar DD201P

Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula plástica negra y blanca estilo militar DD201PL

Con fluido amortizador Puntos luminosos. Medidas: Ø 50 mm - 75x54 mm



Brújula de metal gris estilo militar FD103LAG

Cuadrante blanco. Puntos luminosos. Fluido amortizador. Medidas: Ø 50 mm - 76x54 mm

Para automotor



Brújula para auto con ventosa 35R


Material: Plástico negro Con fluido amortizador Medidas: Ø 28 mm - 55x30 mm



Brújula con cinta adherente para fijar, clip para notas y lapicero R60

Con fluido amortizador Medidas: Ø 30 mm - 70x40 mm

Para mapas



Brújula con fluido amortizador CD701L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 45 mm - 31x74 mm



Brújula con fluido amortizador CD703L

Regla con escala en base de plástico transparente y correa. Medidas: Ø 47 mm - 160x52 mm

Accesorios de binoculares para sujeción



Adaptador de binocular a tripode BIN0010

Adaptador de binocular a tripode

Binoculares clásicos



Binocular lente ruby 50-0840

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 8x Ø del objetivo: 40 mm Angulo de visión: 9.4º Campo visual: 149 m / 1000 m Ø pupilar: 5 mm Peso: 879g



Binocular lente ruby 50-0750

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 7x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 9.0º Campo visual: 123 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 977g



Binocular lente ruby 50-1050

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 10x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 99 m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1250

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 12x Ø del objetivo: 50 mm Angulo de visión: 6.5º Campo visual: 87m / 1000 m Ø pupilar: 4 mm Peso: 1007g



Binocular lente ruby 50-1650

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 16x Ø del objetivo: 50 mm. Angulo de visión: 5º Campo visual: 73 m / 1000 m Ø pupilar: 4. 2 mm. Peso: 1020 g



Binocular lente ruby 50-2050

Lente Ruby, mayor luminosidad. Rueda de enfoque. Gran angular. Recubiertos en goma para mayor protección. Aumento: 20x Ø del objetivo: 50 mm. Ángulo de visión: 5º Campo visual: 58 m / 1000 m Ø pupilar: 4. 2 mm. Peso: 780 g

Compactos



Binocular compacto 0821AX

Binocular serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.5º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm, Dist. Pupilar 10 Peso: 179g



Binocular compacto 1025AX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento: 10x Ø del objetivo: 25 mm Ángulo de visión: 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar: 2.5 mm Dist. Pupilar: 10.3 Peso: 213g



Binocular compacto 0821NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 8x Ø del objetivo 21 mm Ángulo de visión 7.2º Campo visual: 131 m / 1000 m Ø pupilar 2.6 mm Dist. Pupilar 10.5 Peso: 179g



Binocular compacto 1025NX

Binocular Serie DCF-Compactos. Lente Ruby, mayor luminosidad. Aclara la visión al oscurecer. Recubierto en goma Aumento 10x Ø del objetivo 25 mm, Ángulo de visión 5.8º Campo visual: 96 m / 1000 m Ø pupilar 2.5 mm Dist. Pupilar 10.3 Peso: 213g

Con zoom



Binocular con zoom 92750

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Green Aumento: 9-27x Ø del objetivo: 50 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 78m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1030 g



Binocular con zoom Z103060

Serie ZOOM. Recubiertos en goma. Lente Ruby Aumento: 10-30x Ø del objetivo: 60 mm Ángulo de visión: 1.8 y 4º Campo visual: 62m / 1000m Ø pupilar: 2.7 y 3 mm Peso: 1668 g



Binocular con zoom ZA123670

Serie ZOOM. Lente Rubí, mayor luminosidad. Recubiertos en goma. Aumento: 12-36x Ø del objetivo: 70 mm Ángulo de visión: 3.6º y 2º Campo visual: 57 m / 1000 m Ø pupilar: 3.6 Peso: 1438 g

Monoculares



Monocular recubierto en goma Infocus MN0821R

El sistema infocus permite que el monocular haga foco automáticamente. Modelo: MN0821R Aumento: 8x Ø del objetivo: 21 mm Ángulo de visión: 7º Campo visual: 122 m / 1000 m Ø pupilar: 2,6 mm Distancia pupilar: 10,5 mm Peso: 65g



Monocular MN1025R

Recubierto en goma. Lente Ruby Aumento 10x Diámetro del objetivo 25mm. Ángulo de visión 5.5º. Campo visual 96 m / 1000 m Diámetro pupilar 2.5mm. Distancia pupilar 10.5 mm. Peso 85g.

Telescopios



50GX360FC



70x300FC



Adaptador para cámara fotográfica digital ADA300

Compatible con todos los modelos de telescopios.



Telemicroscopio 164

Con clip de sujeción. Aumento microscopio: 30x Aumento telescopio: 8x Medidas:150 x 20 mm Extensible hasta 195mm



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 10084

Con enfocador y luz. Aumento: 30x Medidas: 140x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Ocular para Telescopio EYE515

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL40 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Accesorio ADA200

Adaptador para cámaras fotográficas Ø 31.7 mm / 1.25"



Ocular para Telescopio EYE513

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL25 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE514

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL30 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE505

Oculares Huygens (calidad estándar) H4mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76/F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE507

Oculares Huygens (calidad estándar) H6mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE510

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE508

Ocular Kellner (calidad intermedia) K6 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE506

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL4 mm Ø 31.7mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE509

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL6.5 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE511

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL10 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE512

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL20 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



Ocular para Telescopio EYE499

Oculares Huygens (calidad estándar) H4 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE501

Oculares Huygens (calidad estándar) H6 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



Ocular para Telescopio EYE502

Oculares Huygens (calidad estándar) H8 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE503

Oculares Huygens (calidad estándar) H12 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



Ocular para Telescopio EYE504

Oculares Huygens (calidad estándar) H20 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60/F700X60TX



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X600FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 450x Montura acimutal Trípode de Aluminio. Montaje fijo Distancia focal 600mm Diámetro de la lente objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø31,7mm/1.25") 1 Enderezador 1,5X (Ø31,7mm/1.25") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (150x) y 20mm (30x) / (Ø 31,7mm/1,25") 1 Prisma diagonal (Ø31,7mm/1,25") Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 2 Kg.



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 40X400FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 300x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 400mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 40mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 1 Enderezador de imagen 1,5X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965") 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965") 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 0,8 Kg.

Adaptadores ADA



Adaptador Universal para cámara fotográfica ADA600



Adaptador para cámaras fotográficas ADA400

Adaptador para cámaras fotográficas digitales



Adaptador para cámaras réflex ADA500

Requiere acople de anillo T



Anillo adaptador TRC125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Cannon



Anillo adaptador TRN125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Nikon



Adaptador para Oculares ADA1010

Para ocular de 31.7 a 24.5 mm



Adaptador de Metal para Oculares ADA1010M

Adaptador ocular metal de 0.965"- 1.25"



Adaptador para cámaras fotográficas ADA110

Medidas: Ø 31.7 mm / 1.25"

Barlows



Lente de Barlow de 2x BWL607

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 601

24.5 mm / 1" Triplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 3x BWL 603

31.7 mm / 1.25" Triplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL600

24.5 mm / 1" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL602

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



Lente Barlow de 2x BWL604

Terminación en metal calidad superior 31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.

Colimador



Colimador láser para telescopio LSC0020

1,25" (Ø 31.7 mm) + Adaptador 2" Colimador láser para telescopios refractores y catadriópticos. El ocular de colimación para tomas de oculares de 1,25" es eficaz. Permite centrar fácilmente el espejo secundario y primario de su telescopios newtonianos, siendo el proceso de alineación de los espejos muy sencillo. El ocular de colimación es válido para cualquier telescopio refractor, sea de tubo abierto o cerrado, como en algunos modelos de telescopios catadriópticos.

Enderezador de imagen



Enderezador de imagen ERE701


Aumento 1.5x. 31.7mm/1.25". Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F700X76/F700X76TX.



Enderezador de imagen ERE700

De 1.5x de Ø 24.5mm/0.965pulgadas. Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F300X70/400X70/ F600X50/F700X60/F700X60TX

Espejos Repuestos



Espejo MIR 203

Espejo para Telescopio. Ovalo. Medidas:100x70mm.




Espejo MIR150

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:47x9mm.




Espejo primario MIRPRI76

Espejo primario para telescopio Ø 76mm




Espejo primario MIRPRI114

Espejo primario para telescopio Ø 114mm



Espejo primario MIRPRI150

Espejo primario para telescopio Ø 150mm



Espejo primario MIRPRI203

Espejo primario para telescopio Ø 203mm



Espejo MIR76

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas: 30x5mm



Espejo MIR114

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:35x25mm.

Filtros Lunares



Filtro lunar FIL701

Ø24.5mm/1" El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.



Filtro lunar FIL704

Ø 31.7mm/1.25". El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.

Motor para telescopio



Motor para telescopio MOT3000

Motor de un solo eje (ángulo horario) Con control remoto. Mantiene al telescopio en movimiento siguiendo la trayectoria de los astros en forma automática. El telescopio permanece siempre enfocado.

Oculares DIGITALES



Cámara digital para telescopio DET030MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Definición: 3 Mpx Formato: VGA 640x480 Tiempo de exposición: 0.065 msec a 4293 msec Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) - XP Windows 7 (32/64bit) Interface: USB Medidas: 3.84mm x 2.88mm



Ocular digital para telescopio DET035MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: VGA 640x480 Tamaño del pixel: 3.6um x 3.6um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB



Ocular digital para telescopio DET130MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: SXGA 1280x1024 Tamaño del pixel: 2.8 Ym x 2.8 Um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB

Oculares KELLNER



OCULAR KELLNER EYE517

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



OCULAR KELLNER EYE518

K20 mm Ø 31.7 mm / 1.25"



OCULAR KELLNER EYE519

K25 mm Ø 31.7 mm / 1.25"

Oculares SUPER PLOSSL



Ocular Plossl con retículo iluminado de doble cruz EYE600

Ø 31.7 mm / 1.25" Ajuste de dióptria. Densidad de iluminación ajustable 2 baterías AG5 incluidas

Prismas



Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" - 45º - PRI450

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" PRI450 45º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451 45º - Cuerpo de plástico, base de metal Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451M

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451M 45º - Cuerpo de metal Lente de AMICI



Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 90º - PRI901R

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI901R 90º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



Prisma diagonal PRI901

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitir? observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 31.7mm/1.25". Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" 90º - Cuerpo de plástico



Prisma Diagonal 90º - PRI900

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 24.5mm/1". Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" 90º - Cuerpo de plástico

Telescopio Refractor



Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X360FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 360x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 360mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965″) 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965″) 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965″) 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 1,4 Kg.

Miras Telescópicas



Mira telescópica con retículo Mil Dot RF4x32MD

Las miras telescópicas con retículo Mil Dot se caracterizan por tener divisiones horizontales y verticales en el centro marcadas por puntos circulares con la misma dimensión y separación, lo que permite una mayor precisión y exactitud en la puntería. La designación "Mil" proviene de miliradian que es una unidad de medida que permite configurar y utilizar este tipo de retículos para la estimación de distancias. En tiro deportivo se usa habitualmente la variante US ARMY. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Nitidez del retículo: ajustable. Sellado del Interior: Nitrógeno gaseoso, impide condensación. Protección de las lentes: revestimientos especiales. Prolongan la vida útil, reducen la distorsión y aumentan la resolución (sensibilidad). Resistencia mecánica: impermeable, resistente a golpes. Modelo: RF4x32MD Retículo: Mil DOT Aumento: 4X Ø del objetivo: 32 mm Campo de visión: 10.8º Exit relief: 110 mm Longitud: 293 mm Peso: 277 g

De bolsillo



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7553

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7552

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 145x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 7513

Con enfocador y luz Aumento: 30x Medidas: 135x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Microscopio de bolsillo con enfocador, luz y base portaobjetos 75017

Con enfocador, luz y base de portaobjetos Aumento: 60x, 80x, 100x Medidas: 145x45mm Soporte: 70x45x35mm Baterías: 2 AA (No incluidas)



Telemicroscopio con enfocador 7526T

Aumento microscopio: 15x Aumento telescopio: 8x Medidas: 205x20mm

Lentes oculares para microscopios profesionales



Ocular para microscopios profesionales 5x MEYE5

Ocular para microscopios 5x 8.5 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1016WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 16 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x Gran campo visual MEYE1018WF

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. GRAN CAMPO VISUAL. Medida: 18 mm



Ocular para microscopios profesionales 10x MEYE10

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 10x. Medida: 8,5 mm



Ocular para microscopios profesionales 12.5x MEYE12.5

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 12,5x. Medida: 7 mm



Ocular para microscopios profesionales 15x MEYE15

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 15x. Medida: 4 mm



Ocular para microscopios profesionales 16x MEYE16

Ocular para Microscopio Profesional Aumento 16x. Medida: 4 mm

Lentes objetivos para microscopios profesionales



Objetivo para microscopio 40x MOB40S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 100x MOB100S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 100x



Objetivo para microscopio 4x MOB4

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 10x



Objetivo para microscopio 40x MOB40

Objetivo para Microscopios Profesionales MP400 Aumento 40x



Objetivo para microscopio 4x MOB4S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 4x



Objetivo para microscopio 10x MOB10S

Objetivo para Microscopios Profesionales MP640, MP1500, MP61 y MP107 Aumento 10x