



Celex

Catálogo: Farmacéutica

Catálogo de productos

22 productos · Actualizado el 7 agosto, 2026 5:02 pm

Farmacéutica

Cuadruple timer digital con reloj TI250



Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Timers
 Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación
 Batería: LR44 x 2. No incluida Med...

Datalogger Termohigrometro THD25000



Categoría: Alimentos, Dataloggers, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Transporte

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. L...

Lupa binocular manos libres LV7480

Código: LV7480



Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Lente orgánica con luz Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x,...

Lupa binocular manos libres LV7520LED



Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Lupa binocular con luz, fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee cuatro lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular. La luz permite una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. Aumentos intercambiables: 1.2x,...

LV7490 - Lupa binocular con doble luz led

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Librería, Lupas manos libres, Óptica, Veterinaria

Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de sujeción. Posee tres lentes orgánicas intercambiables que permitirá obtener una visión más clara y sólida. La unidad provee triple luz LED brillante, ángulo de iluminación regulable, posee dos graduaciones fuerte y suave. Aumentos: 1.5x, 2.0x, 3.5x, 8.0x, 9.5x, 10x, 11.5x Batería recargable por USB.



GALILEO
ITALY

Termómetro analógico de uso químico 512110

Código: 512110

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico



Luft
High Quality

Termómetro analógico de uso químico 512200

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Luft
High Quality

Termómetro analógico de uso químico 512250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Luft
High Quality

Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

Código: 14.4003.02.98

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Código: 264BSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición.

Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Código: 264CSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición.

Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Código: 265ASTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición.

Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...





Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Código: 30.1054.10

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Código: 301.012

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Librería, Minera, Oil & Gas, Óptica, Química, Refrigeración, Regalos Empresariales, Termómetro Digital, Termómetros digitales, Transporte, Veterinaria

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: +-1° entre 0° y 50° +-2° entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no...)



Termómetro interior/exterior T103

Código: T103

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Laboratorios, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros base de plástico (uso interior / exterior), Veterinaria

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10'' Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte ...





Termómetro profesional, maximas y minimas, con alarma programable 30.1034

Código: 301.034

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Termometro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ...



Timer digital TI231

Código: TI231

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Timers

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)