



Celex

Catálogo: Química

Catálogo de productos

44 productos · Actualizado el 7 agosto, 2026 5:02 pm

Química

Cronómetro Digital TFA 38.2030

Código: 382.030

Categoría: Cronómetros, Industrias, Química

Unidad de medición: 1/100 segundos Rango de medición: 23h, 59m, 59seg. Reloj con calendario, formato 12/24hs. Alarma programable a cada hora. Medidas: 65x21x79 mm Batería: 1 LR44



Cuadruple timer digital con reloj TI250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Timers
Timer ascendente y descendente TI-T4: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos Reloj con formato de 12 horas (AM/PM) Precisión a temperatura normal: + / - 30 segundos por mes Unidad de configuración: Segundos Rango de configuración: 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Duración del sonido: 1 minuto Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C Imán de fijación
Batería: LR44 x 2. No incluida Med...



Datalogger 31.1062.02

Categoría: Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Química

Registrador de temperatura descartable Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de $\pm 0,5$ °C) Operación simple con un solo botón Con 2 LED de estado Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido. Control de temperatura en la ca...



Datalogger profesional con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT

Código: 30.3039.IT

Categoría: Agricultura, Dataloggers, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Veterinaria

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales de alarma al excederse los valores máx/mín. 8 canales de temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con calen...





Datalogger Termohigrometro THD25000

Categoría: Alimentos, Dataloggers, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Transporte

El datalogger LUFT THD25000 es un instrumento de medición digital diseñado para el registro continuo y autónomo de variables psicrométricas en entornos críticos. Este dispositivo actúa como una estación de monitoreo compacta que permite supervisar las condiciones ambientales con un rango de temperatura que oscila entre los -40 °C y 70 °C y una cobertura total de humedad relativa del 0 al 100 %. L...



Lupas recubiertas en goma, ROUND 7508

Código: 7508

Categoría: Industrias, Librería, Lupas lente organica y bifocal, Óptica, Química

Aumentos 2x, 4x Medida: 65 mm



Termohigrómetro 30.5044.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Termohigrometro digital con ventosas para colocarlas fácilmente en superficies lisas, ideales para medir la temperatura y la humedad en espacios específicos. Temperatura y humedad exterior por sensores con cable fino de 1m. Temperatura ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Ideal para control climático, fácil de ubicar en cualquier ambiente. Rangos Temp int -10°C a + 50°C...



Termohigrómetro de doble display con reloj y calendario 30.5031

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas.

Hora, alarma, calendario. Soporte para pared y mesa. Rangos: Temperatura: -10° - +50°C

Humedad: 20% - 90% Medidas: 98x24x104mm Batería: 1AAA (no incluida)

Termohigrómetro de doble display JUMBO 30.5013

Código: 305.013

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior y exterior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Con cable ultra delgado y flexible de 1.5 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para pared y mesa. Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C. H. Int/Ext: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 0.8 °C entre 10 °C y +30 °C. H: $\pm 3.5\%$ entre 30% y 80% Medidas: 95x101x20 mm...



Termohigrómetro de doble gran display 30.5002

Código: 305.002

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10 °C a +60 °C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: $\pm 5\%$ entre 25% y 75% H Medidas: 110x102x21 mm Batería: 1 AAA (no incluida)



Termohigrómetro de triple display 30.5048.01

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Temperatura exterior mediante sensor de acero inoxidable con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Soporte para pared y mesa. Muestra la hora, la temperatura y la humedad en una sola vista, facilitando la lectura. Rangos Temp Int 0°C a + 50°C Temp ext -3...



Termohigrómetro de un solo display 30.5005

Código: 305.005

Categoría: Agricultura, Industrias, Laboratorios, Minera, Química, Refrigeración, Termohigrómetros digitales, Veterinaria

Temperatura y humedad ambiente. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T: -10°C a +60°C H: 10 % a 99 % Precisión: T: ± 1 °C entre -10 °C y +50 °C. H: $\pm 5\%$ entre 25% y 75% H Medidas: 52x39x15 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)





Termómetro a termocupla dos entradas, maxima y minima TK1272

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos de Medición Digitales, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Oil & Gas, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

El termómetro digital LUFT TK1272 es un instrumento de medición de alta temperatura diseñado para el monitoreo simultáneo mediante dos entradas independientes para termocuplas Tipo K. Este dispositivo permite realizar mediciones precisas en un espectro extremadamente amplio, consolidándose como una herramienta esencial para el control de procesos térmicos complejos. Lo que distingue a este modelo...



Termómetro analógico de uso químico 512060

Código: 512060

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Código: 512110

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512200

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm

Termómetro analógico de uso químico 512250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico
Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

Código: 144.000

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración
En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

Código: 14.4003.02.98

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración
En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de Máxima y Mínima de triple display 30.1053

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales
Apto para usar en interior o exterior. Resistente a salpicaduras de agua. Visualización de la temperatura actual. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Fácil lectura. Rango -20°C a +50°C Baterías: 2 AAA (no incluidas) Medidas: 81x31x132mm





Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264BSTEM133

Código: 264BSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 264CSTEM133

Código: 264CSTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetros digitales, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265ASTEM133

Código: 265ASTEM133

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM133

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable

Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM200

Código: 265BSTEM133/265BSTEM200-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM300

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable 265BSTEM500

Código: 265BSTEM300/265BSTEM500-66

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Fabricación con materiales resistentes, mayor durabilidad. Diseño de la espiga afinada en su parte inferior con silicona termoconductora. Otorga: Mayor rapidez y sensibilidad en la medición. Facilidad en la punción. Display digital con placa y resistencia de primera calidad. Máxima precisión, incluye protector con clip de sujeción. Modo HOLD que retiene la última temperatura registrada. Apagado a...



Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable de alta calidad 30.1054.10

Código: 30.1054.10

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros Multifunción con espiga de acero inoxidable
Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de 140mm. Apagado automático. Función Hold. - Rango de medición: -50°C A 300°C - Precisión: De +-1°C a -10°C a 100°, fuera de ese rango +-2° - Resolución: <100° 0.1, >100° +-2° - Medidas: 26x16x245mm - Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 30.2018.02

Código: 30.2018.02

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Soporte para mesa y adhesivo para fijar el producto en otra superficie. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -40 °C a +70 °C Medidas: 54x39x16 mm Batería: 1 LR44 (no incluida)



Termómetro exterior con cable flexible y sensor a prueba de agua 350A

Código: 350A

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1 metro para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua ideal para refrigeración. Rango: -50° + 110°C Medidas: 48x28x15 mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



Termómetro interior y exterior 30.1029

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con sensor a prueba de agua y cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Memorias de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa. Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x198mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1020

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través de marcos de puertas y ventanas. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 67x20x104mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1027

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa Rangos Temp Int -10°C a 50°C Temp ext -50°C a 70°C Batería 1AA (incluida) Medidas: 64x22x120mm



Termómetro interior y exterior de doble display 30.1044

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 1.5m para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Rango de medición Temperatura interior: 0°C - 50°C Temperatura exterior: -40°C - 70°C Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ Resolución: 0.1°C Baterías: 2AAA Medidas: 60x24x83mm



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas con alarma programable 600A

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 1.2 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Fabricado con material ABS, mayor resistencia y durabilidad. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango interior: -10 °C a +50 °C Rango exterior: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$ Batería: 1 AAA (no inc...)



Termómetro interior y exterior, maximas y minimas TFA Germany 30.1012

Código: 301.012

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Librería, Minera, Oil & Gas, Óptica, Química, Refrigeración, Regalos Empresariales, Termómetro Digital, Termómetros digitales, Transporte, Veterinaria


Temperatura ambiente. Temperatura exterior con cable ultra delgado y flexible de 3 metros para pasar a través del marco de la ventana. Sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa. Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C T Ext.: -50 °C a +70 °C Precisión: $\pm 1^\circ$ entre 0° y 50° $\pm 2^\circ$ entre -50° y 0° Batería: 1 AAA (no...)

Termómetro interior/exterior T103

Código: T103

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Laboratorios, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros base de plástico (uso interior / exterior), Veterinaria

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C



Termometro multifuncion - 14.1002

Categoría: Alimentos, Industrias, Química, Termómetros para horno y alimento

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termometro multifuncion- 14.1001

Categoría: Alimentos, Industrias, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros para horno y alimento

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para heladera y freezer 30.1042

Código: 301.042

Categoría: Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termometro Digital, Termómetros digitales

Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador de batería baja. Rango:-30°C+50°C. Precisión:+-0.8°(-20°+10°) Fuera de ese rango +-1° Medidas: 72X91...



Termómetro profesional de alta precisión con alarma programable 30.1052.02

Categoría: Agricultura, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Termómetro Digital, Termómetros digitales
Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 2 m. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma visual y acústica programable para temperatura alta y baja Grado de protección IP65, contra polvo y agua. Volumen de alarma seleccionable, Intervalo de medición 10" Norma EN 13485 cumple requisitos de industria alimentaria y uso profesional Soporte ...



Termómetro profesional, maximas y minimas, con alarma programable 30.1034

Código: 301.034

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Industrias, Instrumentos de medición, Instrumentos Digitales, Laboratorios, Química, Refrigeración, Termómetro Digital, Termómetros digitales

Medición de la temperatura con cable ultra delgado y flexible de 3 metros. Sensor a prueba de agua. Memoria de las temperaturas máximas y mínimas. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de protección IP65 contra polvo y agua. Modo "HOLD" que retiene la última temperatura registrada. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de fijación. Rango: -40 °C a +70 °C Precisión: ...



Timer digital TI231

Código: TI231

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Timers

Gran display ascendente y descendente Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte. Medidas: 63x63x15 mm Batería: 1 AAA (No incluida)



Vaina cromada T-891

Código: T-891

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico
De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

