



Celex

Catálogo: Instrumentos Analógicos

Catálogo de productos

87 productos · Actualizado el 4 agosto, 2026 1:03 am

47.1013 Pluviometro analógico

Categoría: Pluviómetros

En base de acrílico con soporte. Permite acumular precipitaciones hasta 35 mm por m² durante un período de tiempo, después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m². Medidas: 245×84 mm Capacidad: 0 a 35 mm



Barómetro aneroide en base de plástico, para uso interior TFA 29.4003

Código: 294.003

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Para uso interior. Rango: 970 mb a 1040 mb Medidas: Ø 100 mm



Barómetro en base de madera TFA 29.4001

Código: 294.001

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 135 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barómetro en base de madera TFA 29.4002

Código: 294.002

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 105 mm Rango: 970 mb a 1060 mb



Barómetro mecanismo a la vista cuadrante blanco K1.100120

Código: K1100120

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

Medidas: Ø 70 mm Rango: 970 mb a 1040 mb



Barotermohigrometro TFA 20.2049

Código: 202.049

Categoría: Instrumentos de medición analógicos

En aluminio pulido y plexiglás. Diseño contemporáneo con un toque clásico de barómetro a la vista.

Medidas: Ø 185 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 20 % a 100 % PA: 1001 mb a 1025 mb



Combitester de jardín 48.1000

Código: 481.000

Categoría: Agricultura, Para Suelo

El combitester le permite medir si sus plantas reciben suficiente agua y luz, o si la tierra es adecuada para cada tipo de planta. Mide la humedad, la luminosidad y los valores del PH. Podrá ser usado para macetas de hasta 35 cm de altura. Medidas: 300x53x37 mm Rango de la humedad: 0 % a 100 % Rango de luminosidad: 0 a 2000.



Estación meteorológica analógica EMRG709

Código: EMRG709

Categoría: Estaciones meteorológicas

Base de madera. Vertical con reloj y termómetro de Galileo Galilei. Rangos: Temperatura: -20 °C a +50 °C Humedad: 0 % a 100 % Medidas: 226x120 mm



Estación meteorológica TFA 20.1001

Código: 201.001

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, horizontal. Medidas: 280x110 mm Ø 70/80/70 mm Rangos: T: -10°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



TFA

Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01

Código: 20.1037.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera, Roble. Estación meteorológica tipo violín. Caoba 20.1037.01 105/45 mm Medidas: 460x125 mm Rangos: T: 0°C a +50°C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



TFA

Estación meteorológica vertical. Roble 20.1002.01

Código: 20.1002.01

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 270x110 mm Ø 70/70/70 mm Rangos: T: -10 °C a +50 °C H: 0 % a 100 % PA: 970 mb a 1040 mb



TFA

Estación meteorológica. Roble. TFA 20.1051

Código: 201.051

Categoría: Estaciones meteorológicas

En base de madera Roble, vertical. Medidas: 170x90 mm - Ø 70/70 mm Rangos: T: 0 °C a +40 °C H: 20 % a 100 % PA: 940 mb a 1060 mb



TFA

Higrómetro de cabello sintético TFA 44.2001

Código: 442.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medición analógicos *

Base de metal Rango: 0 % a 100 % Medidas: Ø 100 mm



Pluviómetro acrílico con aro giratorio 47.1001

Código: 471.001

Categoría: Agricultura, Industrias, Pluviómetros

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m2 en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m2. Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha ...



Pluviómetro de plástico con soporte para pared 490

Código: 490

Categoría: Pluviómetros

Cada marca significa 1 mm/m2. Medidas: 310x125 mm Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm



Psicrómetro AH410

Categoría: Instrumentos de medición analógicos, Para Suelo

Los psicrómetros constan de un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de bulbo seco. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El termómetro de bulbo húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación, medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, h...



Reloj con termohigrómetro de pared TFA 98.1072

Código: 981.072

Categoría: Relojes analogicos de pared

Rangos: T: -20°C a 50°C H: 0% a 100% Medidas : 265mm. Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro NEGRO TH20N

Código: TH20N

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrómetro PLATEADO TH20P

Código: TH20P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero y alarma. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 190x90x39 mm Batería: 1 AA (no incluida)



Reloj con termohigrometro TH70P

Categoría: Relojes analogicos de escritorio

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente. Rangos: T: -20°C a +50°C H: 0 % a 100 % Medidas: 125x60mm Baterías: 2 LR44 (no incluidas)



TH70P

Reloj de arena, 15 minutos de duración SR15M

Código: SR15M

Categoría: Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Medidas: 290x49x23mm



Reloj de arena. 15 minutos de duración 40.1001

Código: 401.001

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x52x30 mm



Reloj de arena. 30 minutos de duración 40.1046

Código: 401.046

Categoría: Instrumentos para sauna

Armazón de vidrio y base de madera Haya. Medidas: 287x56x16 mm



Termohigrómetro de cabello sintético - 40.1004

Categoría: Instrumentos para sauna

Termohigrómetro para sauna base de madera sólida. Funcionamiento exacto del higrómetro mediante cabello sintético. Medidas: 240x129 mm Rango: Temperatura: 0°C - 120°C Humedad: 0% - 100%



Termohigrómetro para colgar TFA 45.2040.42

Código: 45.2040.42

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Instrumentos de medicion analogicos *

Zonas de confort coloreadas para una habitación saludable. Medidas: Ø 70mm Rangos: T: 0°C a 50°C H: 20% a 100%



Termómetro analógico - 12.3048

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Termómetro analógico de plástico negro con escala plateada Medidas: 285x52mm Rango: -40°C +50°C



Termómetro analógico de uso químico 512060

Código: 512060

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso quimico

Rango: -10°C a +60°C Medidas: 300 mm



Termómetro analógico de uso químico 512110

Código: 512110

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Laboratorios, Química, Termómetros para uso quimico



Termómetro analógico de uso químico 512150

Código: 512150

Categoría: Termómetros para uso químico



Termómetro analógico de uso químico 512200

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 200°C Medida: 300mm



Termómetro analógico de uso químico 512250

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico

Rango -10°C a 250°C Medida: 300mm



Termómetro analógico Galileo Galilei TG0704

Código: TG0704

Categoría: Termómetros Galileo Galilei

Medidas: 182x50 mm Ø 30 mm Rango: +18°C a +24°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico Galileo Galilei TG101N

Código: TG101N

Categoría: Termómetros Galileo Galilei

Medidas: 320x60 mm Ø 35 mm Rango: +18°C a +26°C Graduación: 2°C



Termómetro analógico para atornillar 0805002

Código: 805002

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 70x20 mm Rango: 0°C a +40°C



Termómetro analógico para atornillar 0805210

Código: 805210

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 160x20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro analógico para atornillar 0830006

Código: 83006

Categoría: Base de acrílico

Medidas: 200x25 mm Rango: 0°C a +50°C



Termómetro analógico para bebidas 14.2013

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Termómetro para líquidos con funda Rango: 0 +100°C Medidas: 13 x 14 x 138 mm Peso: 18 g



Termometro analogico para refrigeracion - 14.1012

Categoría: Termómetros para refrigeración

Medidas: 151*15*11 mm



Termómetro analógico para refrigeración 14.4000

Código: 144.000

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Medidas: 153x24 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4003.02.98

Código: 14.4003.02.98

Categoría: Alimentos, Farmacéutica, Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Con soporte giratorio. Medidas: 200x35 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para refrigeración 14.4005

Código: 144.005

Categoría: Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 52 mm Rango: -30°C a +20°C



Termómetro analógico para refrigeración Bimetálico 14.4006

Código: 144.006

Categoría: Termómetros para refrigeración

En base de plástico. Bimetálico Medidas: Ø 68 mm Rango: -30°C a +30°C



Termómetro analógico para refrigeración T157

Código: T157

Categoría: Termómetros para refrigeración

Medidas: 120x30 mm Rango: -40°C a +20°C




Termómetro analógico para refrigeración T310

Código: T310

Categoría: Alimentos, Termómetros para refrigeración

Medidas: 155x15 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro analógico para refrigeración T311

Código: T311

Categoría: Termómetros para refrigeración

Con soporte giratorio. Medidas: 200x20 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro analógico para suelo 19.1006

Código: 191.006

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

La medida de la temperatura del suelo es necesaria para cultivos en invernaderos, semilleros y jardinería (plantas, plantas de interior, flores y abono), cultivos (hortalizas, legumbres y frutas). Temperaturas adecuadas: Cultivos de champignón: La temperatura en el borde no debería ser de más de 30°C y oscilar entre 20 y 25°C. Cultivos de melón: Calor del borde entre 20 y 25°C. Otras aplicaciones...



Termómetro analógico para suelo 19.2008

Código: 192.008

Categoría: Agricultura, Industrias, Para Suelo

Obtener un buen fertilizante requiere de temperatura y humedad adecuadas, con este termómetro se podrá medir el proceso normal de descomposición del abono. Un exitoso abono requiere calor, aire y humedad. El proceso de descomposición comenzará produciendo un olor poco agradable y sustancias peligrosas para la salud. Con este termómetro usted podrá chequear el proceso de la descomposición, que con...




Termómetro de ambiente en base de madera 12.1001

Código: 121.001

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 150x26 mm Rango: -20°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.05

Código: 12.1003.05

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 180x30 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1003.09

Código: 12.1003.09

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Color tiza. Rango: -30°C a +50°C Medidas: 180x30mm



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1004

Código: 121.004

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 206x34 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente en base de madera 12.1005

Código: 121.005

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Con números grandes. Medidas: 250x55 mm Rango: -30°C a +40°C



Termómetro de ambiente en base de madera T207

Código: T207

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 225x55 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3009

Código: 123.009

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medidas: 205x45 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro de ambiente interior/exterior 12.3023.01

Código: 12.3023.01

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Escala plateada. Medidas: 145x31 mm Rango: -20°C a +40°C



Termómetro de ambiente IT552

Código: IT552

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Base de madera, uso interior. Rango de temperatura: -40°C a +50°C Medidas: 21.9x 4.7x 0.7mm



Termómetro de ambiente, bimetalico, de pared 12.3025.08

Código: 12.3025.08

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

"Disco" MARRÓN Medidas: Ø 300 mm Rango: -40°C a +40°C



Termómetro de Máxima y Mínima TFA 10.3015.03

Categoría: Agricultura, Industrias, Termómetros Analógicos, Termómetros máxima y mínima

Rango: -30°C a +50°C Medidas: 220×60 mm



Termómetro en base de madera T319

Código: T319

Categoría: Termómetros base de madera (uso interior)

Para uso interior. Medidas: 196x31 mm Rango: -30°C a +50°C




Termómetro interior/exterior 12.3005

Código: 123.005

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Termómetro de ambiente en base de plástico. Medidas: 410x65 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior 12.3008.02

Código: 12.3008.02

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medidas: 175x26 mm Rango: -20°C a +50°C



Termometro interior/exterior ET690

Código: ET690

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Medida: 400x65 mm Rango: -40°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T101

Código: T101

Categoría: Termómetros base de plástico (uso interior / exterior)

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 163x21 mm Rango: -30°C a +50°C



Termómetro interior/exterior T103

Código: T103

Categoría: Agricultura, Alimentos, Farmacéutica, Ferretería Industrial, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Laboratorios, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros base de plástico (uso interior / exterior), Veterinaria

Diseñado con materiales de primera calidad, mayor durabilidad, máxima precisión, lectura clara. Controlando los grados de la temperatura interior se podrá ahorrar dinero, ya que 1°C menos de calor permite ahorrar hasta 6% en gastos de calefacción. Medidas: 195x43 mm Rango: -30°C a +50°C





Termómetro Máxima y Mínima LUFT TMA900

Categoría: Agricultura, Industrias, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Termómetros Analógicos, Termómetros máxima y mínima
Termómetro de máxima y mínima. Columna de alcohol. Medidas: 225x70 mm Rango: -40°C a +50°C



Termometro multifuncion - 14.1002

Categoría: Alimentos, Industrias, Química, Termómetros para horno y alimento
Termometro bimetalico de punction con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. 14-1002 Rango: -10° a + 110° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termometro multifuncion 14.1003

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Termómetros para horno y alimento
Termometro bimetalico de punction con espiga de acero inoxidable Marca Luft. Protector plastico con clip sujetador. Rango: 0° a + 300° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro multifunción profesional 14.1035.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento
Espiga de acero inoxidable 300 mm Especialmente recomendado para hornos de pizza, de leña, de piedra, de pan, parrillas o ahumadores. También puede usarse como pieza de repuesto, para modernizarlo o para su propia construcción. Diámetro del orificio requerido aprox. 10 mm Con tuerca de tornillo para fijación Rango: 0 a 500°C Espiga: 3,8x300mm

Termometro multifuncion- 14.1001

Categoría: Alimentos, Industrias, Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Química, Termómetros Analógicos, Termómetros para horno y alimento
Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable. Protector plastico con clip sujetador 14-1001 Rango: -40° a + 70° C Largo de la espiga 125 mm Diametro de la espiga: 3.5 mm Diametro de la escala: 25 mm



Termómetro para carne - 14.1028

Categoría: Termómetros para horno y alimento
Ideal para horno y parrilla. Material resistente al calor, puede permanecer en el horno o la parrilla durante todo el proceso. Indicador de diferentes niveles de coccion: medio, cocido, muy cocido. Medidas: 51x117mm Rango: 0°C - 120°C



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.06

Código: 14.3004.06
Categoría: Termómetros para baño de bebes
Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para el baño del bebé 14.3004.12

Código: 14.3004.12
Categoría: Termómetros para baño de bebes
Rangos: +10° a +50°C Medidas: 145x55 mm



Termómetro para horno - 14.1030.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Termómetro analógico de acero inoxidable de alta calidad. Soporte flexible y giratorio, para colgar de pie o para fijar a la barra del horno. Medidas: 54x24x67mm Rango: 50°C - 300°C



TFA

Termómetro para horno - Acero inoxidable 14.1004.60

Código: 14.1004.60

Categoría: Termómetros para horno y alimento

De acero inoxidable. Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



TFA

Termómetro para horno - Aluminio 14.1004.55

Código: 14.1004.55

Categoría: Termómetros para horno y alimento

Medidas: 70x75 mm Rango: 0°C a +300°C



TFA

Termómetro para horno TH02571

Categoría: Alimentos, Ferretería Industrial, Instrumentos de medición, Oil & Gas, Termómetros Analógicos, Termómetros para horno y alimento



Lift

Termómetro para piscina 40.2004

Código: 402.004

Categoría: Termómetros para piscina

Con cuerda de sujeción de 530 mm Medidas: 158 mm - Ø 20 mm Rango: -10°C a +50°C



Termómetro para piscina con cuerda de sujeción TP720

Código: TP720

Categoría: Termómetros para piscina

Medidas: 190x42 mm Rango: 0°C a +50°C



Termometro para sauna ST790

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos para sauna, Termómetros Analógicos

Termometro para sauna en base de madera de Haya. Rango: 0°C a 140°C Medidas: 300x60mm



Termómetro para ventana con adhesivo 14.6001

Código: 146.001

Categoría: Termómetros para ventana

Medidas: 75x75 mm Rango: -50 °C a +50 °C



Termómetro para ventana con escala giratoria, adhesivo o tornillo 14.6003

Código: 146.003

Categoría: Termómetros para ventana

Medidas: 100x65 mm Rango: -50 °C a +50 °C



Timer digital de metal, naranja TI065NA

Código: TI065NA

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, amarillo TI065AM

Código: TI065AM

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, azul TI065AZ

Código: TI065AZ

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos

60 minutos de duración. Medidas: 66x72 mm



Timer mecánico de metal, blanco TI204

Código: TI204

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición analógicos, Timers analógicos
60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Timer mecánico de metal, negro TI204N

Código: TI204N

Categoría: Instrumentos Analógicos, Instrumentos de medición, Timers analógicos
60 minutos de duración. Medidas: 60x60x22 mm



Vaina cromada T-891

Código: T-891

Categoría: Industrias, Laboratorios, Química, Termómetros para uso químico
De bronce. Para protección de termómetros químicos. Medidas: 310 mm

