# Celex

## Catálogo: Accesorios de telescopios

Catálogo de productos

66 productos · Actualizado el 23 septiembre, 2026 4:02 pm

# Accesorios de telescopios



## 50GX360FC



## 70x300FC



## Monocular MN1025R

Recubierto en goma. Lente Ruby Aumento 10x Diámetro del objetivo 25mm. Ángulo de visión 5.5º. Campo visual 96 m / 1000 m Diámetro pupilar 2.5mm. Distancia pupilar 10.5 mm. Peso 85g.



## Adaptador para cámara fotográfica digital ADA300

Compatible con todos los modelos de telescopios.



## Telemicroscopio 164

Con clip de sujeción. Aumento microscopio: 30x Aumento telescopio: 8x Medidas:150 x 20 mm Extensible hasta 195mm



## Microscopio de bolsillo con enfocador y luz 10084

Con enfocador y luz. Aumento: 30x Medidas: 140x40mm Baterías: 2 AA (No incluidas)




## Ocular para Telescopio EYE515

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL40 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



## Accesorio ADA200

Adaptador para cámaras fotográficas Ø 31.7 mm / 1.25"




## Ocular para Telescopio EYE513

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL25 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE514

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL30 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE505

Oculares Huygens (calidad estándar) H4mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76/F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



## Ocular para Telescopio EYE507

Oculares Huygens (calidad estándar) H6mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



## Ocular para Telescopio EYE510

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE508

Ocular Kellner (calidad intermedia) K6 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE506

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL4 mm Ø 31.7mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE509

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL6.5 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE511

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL10 mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




## Ocular para Telescopio EYE512

Oculares Súper Plossl (calidad superior) PL20 mm Ø 31.7 mm / 12.48. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.



## Ocular para Telescopio EYE499

Oculares Huygens (calidad estándar) H4 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



## Ocular para Telescopio EYE501

Oculares Huygens (calidad estándar) H6 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50/F700X60



## Ocular para Telescopio EYE502

Oculares Huygens (calidad estándar) H8 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



## Ocular para Telescopio EYE503

Oculares Huygens (calidad estándar) H12 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60



## Ocular para Telescopio EYE504

Oculares Huygens (calidad estándar) H20 mm Ø 24.5 mm / 0.965 pulgadas. Para modelos: F400X40/F360X50/F300X70/F400X70/F600X50 /F700X60/F700X60TX




## Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 50X600FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 450x Montura acimutal Trípode de Aluminio. Montaje fijo Distancia focal 600mm Diámetro de la lente objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø31,7mm/1.25") 1 Enderezador 1,5X (Ø31,7mm/1.25") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (150x) y 20mm (30x) / (Ø 31,7mm/1,25") 1 Prisma diagonal (Ø31,7mm/1,25") Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 2 Kg.



## Telescopio refractor para uso terrestre y astronómico 40X400FC

Ideal para observar el cielo y la tierra. Aumento de 300x Montura acimutal Trípode de aluminio. Montaje fijo Distancia focal 400mm Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 40mm Accesorios: 1 Buscador de estrellas 1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965") 1 Enderezador de imagen 1,5X (Ø24,5mm/0,965") 2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos: Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / ( Ø24,5mm/0,965") 1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965") 1 Brújula integrada Además incluye: Manual de instrucciones Mapa de la Luna Mapa del Sistema Solar Peso 0,8 Kg.

### Adaptadores ADA



## Adaptador Universal para cámara fotográfica ADA600



## Adaptador para cámaras fotográficas ADA400

Adaptador para cámaras fotográficas digitales



## Adaptador para cámaras réflex ADA500

Requiere acople de anillo T



## Anillo adaptador TRC125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Cannon



## Anillo adaptador TRN125

Anillo adaptador de montura T para cámara fotográfica réflex Nikon



## Adaptador para Oculares ADA1010

Para ocular de 31.7 a 24.5 mm



## Adaptador de Metal para Oculares ADA1010M

Adaptador ocular metal de 0.965"- 1.25"



## Adaptador para cámaras fotográficas ADA110

Medidas: Ø 31.7 mm / 1.25"

### Barlows




## Lente de Barlow de 2x BWL607

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



## Lente Barlow de 3x BWL 601

24.5 mm / 1" Triplica el aumento del ocular.



## Lente Barlow de 3x BWL 603

31.7 mm / 1.25" Triplica el aumento del ocular.



## Lente Barlow de 2x BWL600

24.5 mm / 1" Duplica el aumento del ocular.



## Lente Barlow de 2x BWL602

31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.



## Lente Barlow de 2x BWL604

Terminación en metal calidad superior 31.7 mm / 1.25" Duplica el aumento del ocular.

### Colimador



## Colimador láser para telescopio LSC0020

1,25" (Ø 31.7 mm) + Adaptador 2" Colimador láser para telescopios refractores y catadriópticos. El ocular de colimación para tomas de oculares de 1,25" es eficaz. Permite centrar fácilmente el espejo secundario y primario de su telescopios newtonianos, siendo el proceso de alineación de los espejos muy sencillo. El ocular de colimación es válido para cualquier telescopio refractor, sea de tubo abierto o cerrado, como en algunos modelos de telescopios catadriópticos.

### Enderezador de imagen



## Enderezador de imagen ERE701


Aumento 1.5x. 31.7mm/1.25". Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F700X76/F700X76TX.



## Enderezador de imagen ERE700

De 1.5x de Ø 24.5mm/0.965pulgadas. Incrementa un 50% el aumento del ocular. Para F300X70/400X70/ F600X50/F700X60/F700X60TX

## Espejos Repuestos




### Espejo MIR 203

Espejo para Telescopio. Ovalo. Medidas:100x70mm.




### Espejo MIR150

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:47x9mm.




### Espejo primario MIRPRI76

Espejo primario para telescopio Ø 76mm




### Espejo primario MIRPRI114

Espejo primario para telescopio Ø 114mm



### Espejo primario MIRPRI150

Espejo primario para telescopio Ø 150mm



### Espejo primario MIRPRI203

Espejo primario para telescopio Ø 203mm



### Espejo MIR76

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas: 30x5mm



### Espejo MIR114

Espejo para telescopio. Ovalo. Medidas:35x25mm.

## Filtros Lunares



### Filtro lunar FIL701

Ø24.5mm/1" El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.




### Filtro lunar FIL704

Ø 31.7mm/1.25". El filtro lunar está destinado a eliminar el deslumbramiento que causa la intensa luz que refleja la luna. El filtro lunar se enrosca en la parte inferior del ocular, que posee una rosca en la parte interior del tubo.

## Motor para telescopio



### Motor para telescopio MOT3000

Motor de un solo eje (ángulo horario) Con control remoto. Mantiene al telescopio en movimiento siguiendo la trayectoria de los astros en forma automática. El telescopio permanece siempre enfocado.

## Oculares DIGITALES



### Cámara digital para telescopio DET030MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Definición: 3 Mpx Formato: VGA 640x480 Tiempo de exposición: 0.065 msec a 4293 msec Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) - XP Windows 7 (32/64bit) Interface: USB Medidas: 3.84mm x 2.88mm



### Ocular digital para telescopio DET035MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: VGA 640x480 Tamaño del pixel: 3.6um x 3.6um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB



### Ocular digital para telescopio DET130MP

Diámetro: Ø 31,7mm - 1,25" Formato: SXGA 1280x1024 Tamaño del pixel: 2.8 Ym x 2.8 Um Compatibilidad: Windows Vista (32/64bit) XP - Windows 7 (32/64bit) Interface: USB

## Oculares KELLNER




### OCULAR KELLNER EYE517

Oculares Huygens (calidad estándar) H20mm Ø 31.7 mm / 12.48 pulgadas. Para modelos F700X76TX/F900X114/F1000X114/F1400X150/F800X203.




### OCULAR KELLNER EYE518

K20 mm Ø 31.7 mm / 1.25"




### OCULAR KELLNER EYE519

K25 mm Ø 31.7 mm / 1.25"

## Oculares SUPER PLOSSL



### Ocular Plossl con retículo iluminado de doble cruz EYE600

Ø 31.7 mm / 1.25" Ajuste de dióptria. Densidad de iluminación ajustable 2 baterías AG5 incluidas

## Prismas



### Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" - 45º - PRI450

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" PRI450 45º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



### Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451 45º - Cuerpo de plástico, base de metal Lente de AMICI



### Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 45º - PRI451M

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI451M 45º - Cuerpo de metal Lente de AMICI



### Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" - 90º - PRI901R

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" PRI901R 90º - Cuerpo de plástico Lente de AMICI



### Prisma diagonal PRI901

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitir? observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 31.7mm/1.25". Prisma diagonal Ø 31.7 mm / 1.25" 90º - Cuerpo de plástico



## Prisma Diagonal 90º - PRI900

Es un dispositivo para visión en ángulo recto, que permitirá observar con mucha mas comodidad. Las imágenes que proporcionan todos los telescopios se ven invertidas, esta posición por lo que respecta a la astronomía no crea problema alguno. Sin embargo para la observación terrestre es preciso enderezar las imágenes. Con el prisma diagonal se endereza la imagen de abajo hacia arriba, aunque sigue invertida en sentido derecha a izquierda. Esta orientación es normal por lo tanto la mayoría de los observadores se adaptan rápidamente a la imagen con la derecha y la izquierda intercambiadas. Ø 24.5mm/1". Prisma diagonal Ø 24.5 mm / 1" 90º - Cuerpo de plástico