TABLE OF CONTENTS

Dataloggers 2

DATALOGGERS

TFA Germany

DATALOGGER 31.1062.02

Registrador de temperatura descartable
Registrador de datos de temperatura desechable con una vida útil de 60 días
Para controlar la temperatura (la precisión depende del rango de medición de ± 0,5 °C)
Operación simple con un solo botón
Con 2 LED de estado
Tiene indicadores visuales como "OK" y "ALARM" para verificar si hubo variaciones fuera del rango establecido.
Control de temperatura en la cadena de frío (alimentos y medicamentos).
Almacenamiento de datos para 10.000 lecturas.
Intervalo de grabación fijo 10 minutos.
Se puede utilizar sin software (preprogramado)
Salida automática como archivo PDF
Se conecta directamente a un puerto USB sin necesidad de cables adicionales.
Con cubierta protectora IP67
Batería integrada CR 2032
Medidas: 57x7x103mm

Read More
SKU: N/A
Price:

TFA Germany

DATALOGGER PROFESIONAL KLIMALOGG PRO CON TERMOHIGROMETRO Y RELOJ 30.3039.IT

Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y humedad.
Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas.
Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de temperatura
y humedad exterior captadas por sensores remotos opcionales, con un alcance de 100 metros.
Función de corrección de datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío.
Reloj digital con calendario. Gran display LCD para una fácil lectura.
Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos.
Interface USB para conexión a PC.
Indicador de batería baja.
Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 %
Precisión: T: ± 1° | H: ± 3%
Medidas: 137x98x26 mm
Temperatura exterior: -40° a 60°C
Sensor: 30.3180. IT Medidas: 44x24x160 mm
Baterías: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA

Read More
SKU: 30.3039.IT
Price:

GALILEO ITALY

DATALOGGER TERMOHIGROMETRO CON ALARMA Y CONEXION A PC POR USB THD3200

Datalogger, registro de hasta 32.000 datos de lectura.
Medicion de temperatura y humedad, Seleccion de la temperatura en °C/°F.
Registros de temperatura y humedades maximas y minimas.
Señales de alarma al excederse los valores max/min.
Intervalos de medicion seleccionables, desde 1 segundo hasta 24 horas.
Modo "REC", grabacion y/o registro.
Visualizacion de todos los estados de alarma y de grabacion.
Indicador de memoria llena.
Reloj digital con calendario. Formato 12/24 horas.
Pantalla digital LCD para una facil lectura.
Software para el analisis de datos de datos, en forma de graficos o textos.
Interface USB para conexion a PC.
Indicador de bateria baja.

Rangos de medicion: T:: -40°C a 70°C / H: 0 a 100% RH
Medidas: 90 x 45 x 30 mm
Bateria: 1 de 3.6v (No incluida)

Descargar Software para PC

Manual THD32000

Read More
SKU: THD3200
Price:

INDEX

D

Datalogger 31.1062.02 1
Datalogger profesional KLIMALOGG PRO con termohigrómetro y reloj 30.3039.IT 2
Datalogger termohigrometro con alarma y conexion a PC por USB THD3200 2