

TABLE OF CONTENTS

Medidor de humedad 2



MEDIDOR DE HUMEDAD



MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD CON DOS SONDAS DH70

Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque). Incluye 2 sondas y tapa protectora. Función "HOLD", retiene el ultimo registro.

Fácilmente transportable. Incluye estuche protector.

Pantalla color LCD. Indicador de batería baja.

Rango de medición: Humedad 5-70%, Temperatura -20°C a 70°C

Precisión: en madera: 5%~30%: $\pm 1\%$ / 30%~60%: $\pm 2\%$ / 60%~70%: $\pm 4\%$,

otros materiales $\pm 0.5\%$

Medidas: 163 x 62 x 30 mm

Largo de la sonda: 14mm

Batería: 1 de 9V (no incluida)

[Read More](#)

SKU: N/A

Price:



MEDIDOR DE TEMPERATURA AMBIENTE Y DE LA HUMEDAD 30.5505

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque) a través de su doble sonda. Indicación de temperatura ambiente. Es transportable y muy fácil de manejar.

Posee íconos de medición, iluminación de fondo y 3 luces LED de control (verde, amarillo y rojo).

Desconexión automática: 25".

Incluye tapa protectora.

- Rangos:

T. Ambiente: 0° a 50° C

H: En madera: 6% a 48%

En otros materiales de construcción: 0.1%...11,0%

- Precisión:

T: ± 1

H: En madera $\pm 2\%$ (11...48%), ± 2.5 (6...10%)

En otros materiales de construcción: $\pm 0.4\%$

- Resolución: T: 0.1°, H: 0.1%

- Medidas: 95x55x22 mm

- Baterías: 3 LR44

[Read More](#)

SKU: 305.505

Price:

INDEX

M

Medidor de temperatura ambiente y de la humedad 30.5505 2

Medidor digital de humedad con dos sondas DH70 1

