


SIN CATEGORIZAR



TELESCOPIO REFRACTOR PARA USO TERRESTRE Y ASTRONÓMICO 50X360FC

Ideal para observar el cielo y la tierra.

Aumento de 360x

Montura acimutal

Trípode de aluminio.

Montaje fijo

Distancia focal 360mm

Diámetro de la lente Objetivo (apertura de entrada de luz) 50mm

Accesorios:

1 Barlow lens 3X (Ø24,5mm/0,965")

2 Lentes intercambiables para visualizar objetos con diferentes aumentos:

Oculares de 4mm (100x) y 20mm (20x) / (Ø24,5mm/0,965")

1 Prisma diagonal (Ø 24,5mm/0,965")

1 Brújula integrada

Además incluye:

Manual de instrucciones

Mapa de la Luna

Mapa del Sistema Solar

Peso 1,4 Kg.

[Read More](#)



BRUJULA DE METAL PROFESIONAL CD4000

Brujula de metal verde profesional con fluido, apunte pinula y correa.
Cuadrante blanco, puntos luminosos.
Fluido amortizador.
Burbuja de nivel.
Ocular de apunte y diferentes escalas de medicion.
Medidas: Ø 50mm. 76x54mm

[Read More](#)



LUPA FRESNEL CON CLIP LF88030

Lupa fresnel con clip sujetador
Aumento: 3x
Medidas: 140x70x0.5mm

[Read More](#)

GALILEO
ITALY

RELOJ CON TERMOHIGROMETRO TH70P



TH70P

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números.
Temperatura y humedad relativa ambiente.

Rangos: T: -20°C a +50°C

H: 0 % a 100 %

Medidas: 125x60mm

Baterías: 2 LR44 (no incluidas)

[Read More](#)

TERMOMETRO PARA SAUNA ST790



Termometro para sauna en base de madera de Haya.

Rango: 0°C a 140°C

Medidas: 300x60mm

[Read More](#)



TERMOMETRO MULTIFUNCION 14.1003

Termometro bimetalico de puncion con espiga de acero inoxidable
Marca Luft.

Protector plastico con clip sujetador.

Rango: 0° a + 300° C

Largo de la espiga 125 mm

Diametro de la espiga: 3.5 mm

Diametro de la escala: 25 mm

[Read More](#)